

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

4650 von Himolla - Trapezsofa rocky

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# 4650 CUMULY



# 4650 CUMULY



## MODELLBESCHREIBUNG

Erstklassiges Design, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten verschmelzen im CUMULY Sofa zu einer harmonischen Komposition von höchstem Anspruch und handwerklicher Qualität. Der umfangreiche Typenplan umfasst verschieden große Sofakonstellationen, unter anderen mit manueller und elektrischer Funktion.

## BESONDERHEITEN

### AGR ZERTIFIZIERUNG

Von Ärzten und Therapeuten für besondere Ergonomie und Rückenfreundlichkeit zertifiziert.



## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger

Rücken: Superlastic Formschaum

Rückenauflage: Poly-Softschaum

## NAHTBILD

Kontrastziernaht: nicht möglich

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:

Superlastic plus mit Federkern

Superlastic med

Superlastic soft

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt

Bezugskombination: nicht möglich

## MAGNETHANDSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt standardmäßig mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Mittels eines Magneten im Handschalter kann dieser am Seitenteil magnetisch befestigt werden.



## ALUFUSS

Alufuß 62 gebürstet

Alufuß 63 Anthrazit



## SICHTBARE OBERFLÄCHE

43 Buche

58 Wildeiche

Mögliche Beiztöne

43 Buche (lt. Beiztonkarte), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

# 4650 CUMULY



## ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

## ABMESSUNGEN

Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 43cm benötigt.

## ZUSATZAUSSTATTUNG

Z60 Kopfteilverstellung elektrisch

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Lade-station sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



## EMPFEHLUNG

4651 CUMULY WALLFREE  
7051 EASYSWING  
7661 EASYCHAIR



## RELAXFUNKTION

Die Relaxfunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar. Rücken- und Fußteil lassen sich separat verstellen, sodass Sie jede Position optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Für höchsten Komfort, maximale Flexibilität und stilvolle Momente der Entspannung.



## ABLAGETISCH TRAPEZ

Das Trapezsofa ist mit einer abklappbaren mittleren Rückenlehne ausgestattet, die sich mit wenigen Handgriffen in einen praktischen Ablagetisch umwandeln lässt. Es ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich.



# 4650 CUMULY



SOFAS

|                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |  |
|                 | B 143<br>T 89<br>SB -                                                             | B 163<br>T 89<br>SB -                                                             | B 200<br>T 89<br>SB -                                                             |
|                 | 10                                                                                | 11                                                                                | 12                                                                                |
| SH 44 / ALUFUSS | H                                                                                 | H                                                                                 | H                                                                                 |
| SH 46 / ALUFUSS | N                                                                                 | N                                                                                 | N                                                                                 |

SOFAS MIT FUNKTION

|                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |  |  |  |  |
|                 | manuell<br>Relaxf.                                                                | elektrisch<br>Relaxf.                                                             | manuell<br>Relaxf.                                                                | elektrisch<br>Relaxf.                                                             | manuell<br>Relaxf.                                                                | elektrisch<br>Relaxf.                                                               |
|                 | B 143<br>T 89<br>SB -                                                             | B 143<br>T 89<br>SB -                                                             | B 163<br>T 89<br>SB -                                                             | B 163<br>T 89<br>SB -                                                             | B 200<br>T 89<br>SB -                                                             | B 200<br>T 89<br>SB -                                                               |
|                 | 80                                                                                | 80                                                                                | 81                                                                                | 81                                                                                | 82                                                                                | 82                                                                                  |
| SH 44 / ALUFUSS | H                                                                                 | Q                                                                                 | H                                                                                 | Q                                                                                 | H                                                                                 | Q                                                                                   |
| SH 46 / ALUFUSS | N                                                                                 | R                                                                                 | N                                                                                 | R                                                                                 | N                                                                                 | R                                                                                   |

TRAPEZSOFAS MIT FUNKTION

|                 |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |
|                 | manuell<br>Relaxf. außen                                                            | elektrisch<br>Relaxf. außen                                                         |
|                 | B 206<br>T 103<br>SB -                                                              | B 206<br>T 103<br>SB -                                                              |
|                 | 70                                                                                  | 70                                                                                  |
| SH 44 / ALUFUSS | H                                                                                   | Q                                                                                   |
| SH 46 / ALUFUSS | N                                                                                   | R                                                                                   |

# 4651 CUMULY WALLFREE





# 4651 CUMULY WALLFREE

## MODELLBESCHREIBUNG

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Die Wallfree Baureihe benötigt weniger Wandabstand.

## BESONDERHEITEN

### AGR ZERTIFIZIERUNG

Von Ärzten und Therapeuten für besondere Ergonomie und Rückenfreundlichkeit zertifiziert.



## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger

Rücken: Superlastic Formschaum

Rückenaufgabe: Poly-Softschaum

## NAHTBILD

Nahtart: Schließnaht

Kontrastziernaht: nicht möglich



## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:

Superlastic plus mit Federkern

Superlastic med

Superlastic soft

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt

Bezugskombination: nicht möglich

## MAGNETHANDSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt standardmäßig mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Mittels eines Magneten im Handschalter kann dieser am Seitenteil magnetisch befestigt werden.



## ALUFUSS

Alufuß 62 gebürstet

Alufuß 63 Anthrazit



## ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



# 4651 CUMULY WALLFREE

## ABMESSUNGEN

Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm. Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 15cm benötigt.

## ZUSATZAUSSTATTUNG

Weitere Kombinationen sind technisch ausgeschlossen.

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| Z60 | Kopfteilverstellung elektrisch                           |
| Z77 | Herzwaage                                                |
| Z79 | Kopfteilverstellung elektrisch + Herzwaage               |
| Z87 | Sitzneigungsverstellung                                  |
| Z89 | Kopfteilverstellung elektrisch + Sitzneigungsverstellung |

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Lade-station sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



## EMPFEHLUNG

4650 CUMULY  
7051 EASYSWING  
7661 EASYCHAIR



## WALLFREEFUNKTION

Die wandfreie Wallfreefunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar und erlaubt das komfortable Verstellen von Rücken und Fußteil. Mit der optionalen Herzwaagefunktion lässt sich das Fußteil bis in die wohltuende Herzwaageposition anheben. Die separat schaltbare Sitzneigungsverstellung ermöglicht darüber hinaus eine flexible, stufenlose Anpassung der Sitzneigung in jeder Position, bis durch die Verstellung des Fußteils die angenehme Herzwaageposition erreicht wird.





# 4651 CUMULY WALLFREE

SOFAS

|                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |  |
|                 | B 143<br>T 89<br>SB -                                                             | B 163<br>T 89<br>SB -                                                             | B 200<br>T 89<br>SB -                                                             |
|                 | <b>10</b>                                                                         | <b>11</b>                                                                         | <b>12</b>                                                                         |
| SH 44 / ALUFUSS | H                                                                                 | H                                                                                 | H                                                                                 |
| SH 46 / ALUFUSS | N                                                                                 | N                                                                                 | N                                                                                 |

SOFAS MIT FUNKTION

|                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |  |  |  |  |
|                 | manuell<br>Wallfree                                                               | elektrisch<br>Wallfree                                                            | manuell<br>Wallfree                                                               | elektrisch<br>Wallfree                                                            | manuell<br>Wallfree                                                               | elektrisch<br>Wallfree                                                              |
|                 | B 143<br>T 89<br>SB -                                                             | B 143<br>T 89<br>SB -                                                             | B 163<br>T 89<br>SB -                                                             | B 163<br>T 89<br>SB -                                                             | B 200<br>T 89<br>SB -                                                             | B 200<br>T 89<br>SB -                                                               |
|                 | <b>80</b>                                                                         | <b>80</b>                                                                         | <b>81</b>                                                                         | <b>81</b>                                                                         | <b>82</b>                                                                         | <b>82</b>                                                                           |
| SH 44 / ALUFUSS | H                                                                                 | Q                                                                                 | H                                                                                 | Q                                                                                 | H                                                                                 | Q                                                                                   |
| SH 46 / ALUFUSS | N                                                                                 | R                                                                                 | N                                                                                 | R                                                                                 | N                                                                                 | R                                                                                   |