

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1101 von Himolla - Ledergarnitur afrika

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1101 PLANOPOLY 7





1101 PLANOPOLY 7

MODELLBESCHREIBUNG

Wohnlandschaft mit System-Baukasten: PLANOPOLY 7. Beim Fernsehen, Lesen oder Zusammensein mit der Familie, genießen Sie hohen Sitzkomfort und profitieren von Funktionen, die nach Bedarf wählbar sind. Stellen Sie sich Ihre neue Couch nach Wunsch zusammen. Das Modell ist in verschiedenen Sitzhöhen lieferbar.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: möglich

BEZUGSKOMBINATION

Der Hauptbezug am Bild nebenan ist dunkel hinterlegt.

STOFF-/STOFFKOMBINATION

Bei einer Stoff-/Stoffkombination gilt jeweils der Preis der höheren Stoffgruppe. Bei Kombinationen von zwei Stoffen in gleichen Preisgruppen, erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



HANDSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Dieser kann in der Seitenteeltasche (von vorne gesehen links) verstaut werden.

SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß



1101 PLANOPOLY 7

METALLFUSS

Metallfuß Chrom

ACHTUNG

Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

Wallfreevarianten können aus technischen Gründen nicht miteinander kombiniert werden.

Bei der Kombination von Hebebetten mit einer Spitzecke oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen.

🔌 Varianten sind elektrisch

🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 13cm benötigt.



1101 PLANOPOLY 7

KOPFSTÜTZENEMPFEHLUNG

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

91/92	95X, 95Y, 95Z
89	95X
85/86	95X, 95Y, 95Z
83/84	95X, 95Y
79	95X, 95Y, 95Z
77/78	95X, 95Y, 95Z
75	95X
73/74	95X, 95Y
71/72	95X, 95Y, 95Z
69/70	95X, 95Y, 95Z
65/66	95X, 95Y
63/64	95X, 95Y
62	95X, 95Y
61	95X, 95Y, 95Z
60	95X, 95Y, 95Z
59	95X, 95Y, 95Z
56	95X, 95Y, 95Z
53/54	95X, 95Y, 95Z
51/52	95X, 95Y
49/50	95X, 95Y
48	95X, 95Y, 95Z
46	95X, 95Y, 95Z
45	95X, 95Y
41/42	95X, 95Y, 95Z
39	95X
37/38	95X, 95Y, 95Z
36	95X, 95Y
35	95X, 95Y, 95Z
33/34	95X, 95Y, 95Z
32	95X, 95Y, 95Z
29/30	95X, 95Y, 95Z
23/24	95X, 95Y, 95Z
21/22	95X, 95Y, 95Z
19/20	95X, 95Y
17/18	95X, 95Y, 95Z
11	95X, 95Y
10	95X, 95Y, 95Z
09	95X, 95Y, 95Z
08	95X, 95Y, 95Z
07	95X, 95Y
06	95X, 95Y



1101 PLANOPOLY 7

	KOPFSTÜTZE	KOPFSTÜTZE	KOPFSTÜTZE	ARMAUFLAGE	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL	ECKE	
	Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum	Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum	Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum	in Formasoft Kaltschaum		Türstockbreite 83cm	
					inkl. Stauraum außen		
KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47					91/92 X li/re 91/92 U li/re	89 X 89 U	
CHROM SH 45 SH 47							
BODENFREI SH 45 SH 47							
	95 X	95 Y	95 Z	94 X			
B/T/H ca.	44/17/18	56/17/18	68/17/18	21/44/15	94/234/91	107/107/91	
SB/ST/SH ca.	-/-	-/-	-/-	-/-	80/51/45	51/51/45	
GB/GT/GH ca.	44/17/18	56/17/18	68/17/18	21/44/15	94/234/91	107/107/91	
Liegefläche	-	-	-	-	-	-	
Stoffverbrauch	0.55	0.70	0.80	0.60	7.55 6.25	4.15 3.15	
STOFF							
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							



1101 PLANOPOLY 7

	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL	ECKE	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER	ECKE MANUELL	ECKE MANUELL
	Vorziehfunkt. man.	Vorziehfunkt. man.	Türstockbreite 75cm		Rücken man. mit Pendolin Türstockbreite 75cm	Rückenneigung beids. außen man. Rückenneigung man. Türstockbreite 75cm
						
KUNSTSTOFF. SH 45 SH 47	85/86 X li/re 85/86 U li/re	83/84 X li/re 83/84 U li/re	79 X 79 U	77/78 X li/re 77/78 U li/re	76 X 76 U	75 X 75 U
CHROM SH 45 SH 47						
BODENFREI SH 45 SH 47						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche	175/93/91 75/51/45 175/115/91 150x70	145/93/91 60/51/45 145/115/91 120x70	107/107/91 51/51/45 107/107/91 -	175/93/91 75/51/45 175/93/91 -	107/107/91 51/51/45 107/107/91 -	107/107/91 51/51/45 107/107/91 -
Stoffverbrauch	6.20 5.45	5.45 4.80	3.75 2.75	5.65 4.80	4.00 3.05	5.10 4.05
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						




1101 PLANOPOLY 7

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MANUELL

inkl. Stauraum außen



ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN



ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL

inkl. Stauraum außen



ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN



ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wandreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
T-Kissenoptik nicht
möglich
inkl. 1 Kopfstütze



KUNSTSTOFF.

SH 45
SH 47

73/74 X li/re
73/74 U li/re

73/74 Y li/re
73/74 V li/re

71/72 X li/re
71/72 U li/re

71/72 Y li/re
71/72 V li/re

69/70 X li/re
69/70 U li/re

67/68 X li/re
67/68 U li/re

CHROM

SH 45
SH 47

BODENFREI

SH 45
SH 47

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

183/95/91
60/51/45
183/95/91

183/95/91
60/51/45
183/95/91

143/95/91
80/51/45
143/95/91

143/95/91
80/51/45
143/95/91

100/93/91
75/51/45
100/93/91

100/93/108
75/51/45
100/165/108

Stoffverbrauch

5.65 5.15

5.65 5.15

4.50 4.15

4.50 4.15

3.80

5.20

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

27

24

31

33

35

45



1101 PLANOPOLY 7

	ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER
	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. T-Kissenoptik nicht möglich inkl. 1 Kopfstütze					
KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47	67/68 O li/re 67/68 T li/re	65/66 X li/re 65/66 U li/re	63/64 X li/re 63/64 U li/re	62 X 62 U	61 X 61 U	60 X 60 U
CHROM SH 45 SH 47						
BODENFREI SH 45 SH 47						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	100/93/108 75/51/45 100/165/108 - 5.20	205/93/91 60/51/45 205/93/91 - 6.55 5.60	145/93/91 60/51/45 145/93/91 - 4.95 4.30	229/93/91 60/51/45 229/93/91 - 7.75 6.80	199/93/91 75/51/45 199/93/91 - 6.85 6.10	169/93/91 60/51/45 169/93/91 - 6.25
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						



1101 PLANOPOLY 7

	SPITZECKE Türstockbreite 87cm	ABSCHLUSSELE- MENT OFFEN MANUELL inkl. Stauraum in Superlastic med	SPITZECKE ZERLEG- BAR	ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL inkl. Stauraum	ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER MANUELL inkl. Stauraum	ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH Rückenneigung rechts elektr. Türstockbreite 85cm inkl. 1 Nackenkissen
KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47	59 X 59 U	57/58 X li/re 57/58 U li/re	56 X 56 U	53/54 X li/re 53/54 U li/re	51/52 X li/re 51/52 U li/re	50 X 50 U
CHROM SH 45 SH 47						
BODENFREI SH 45 SH 47						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche	91/91/91 51/51/45 91/91/91 -	61/96/86 -/51/45 61/96/86 -	91/91/91 51/51/45 91/91/91 -	175/93/91 75/51/45 175/138/91 -	145/93/91 60/51/45 145/138/91 -	107/107/91 51/51/45 107/107/106 -
Stoffverbrauch	3.80 2.80	2.20	3.80 2.80	5.90 5.00	5.15 4.50	5.05 3.95
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						



1101 PLANOPOLY 7

	ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH	ABSCHLUSSRECA- MIERE
	Rückenneigung links elektr. Türstockbreite 85cm inkl. 1 Nackenkissen	Bettfunktion man.	Hebebett man.	Hebebett man.	1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil man. T-Kissenoptik nicht möglich inkl. 1 Kopfstütze	1 Sitzfeld
KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47	49 X 49 U					
CHROM SH 45 SH 47					43/44 X li/re 43/44 U li/re	41/42 X li/re 41/42 U li/re
BODENFREI SH 45 SH 47		48 X 48 U	46 X 46 U	45 X 45 U		
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	107/107/91 51/51/45 107/107/106 - 5.05 3.95	150/93/91 75/51/45 150/233/91 145x185 4.80 3.95	150/93/91 75/51/45 150/164/91 145x125 6.15 5.40	120/93/91 60/51/45 120/164/91 115x125 5.25 4.50	95/166/108 70/124/45 95/198/108 - 5.85 5.45	95/166/91 70/124/45 95/166/91 - 4.65 4.30
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						



1101 PLANOPOLY 7

	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER	SESSEL
						
KUNSTSTOFF. SH 45 SH 47		37/38 X li/re 37/38 U li/re			33/34 X li/re 33/34 U li/re	32 X 32 U
CHROM SH 45 SH 47						
BODENFREI SH 45 SH 47	39 X		36 X	35 X		
B/T/H ca.	100/93/91	105/93/91	60/93/91	75/93/91	85/93/91	109/93/91
SB/ST/SH ca.	50/51/45	80/51/45	60/51/45	75/51/45	60/51/45	60/51/45
GB/GT/GH ca.	100/93/91	105/93/91	60/93/91	75/93/91	85/93/91	109/93/91
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	3.40 2.85	4.00 3.45	2.30 1.95	2.75 2.25	3.45	4.70
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						



1101 PLANOPOLY 7

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE

ABSCHLUSSRECAMIERE MANUELL

1 Sitzfeld
seitliche Rückenlehne
inkl. Stauraum

ABSCHLUSSRECAMIERE

1 Sitzfeld
seitliche Rückenlehne

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebemechanismus
passend zu den Eckelementen, außer Spitzecke

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett man.
passend zu den Spitzecken und restl. Var.

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebemechanismus
passend zu den Eckelementen, außer Spitzecke



KUNSTSTOFFF.

SH 45
SH 47

CHROM

SH 45
SH 47

BODENFREI

SH 45
SH 47

29/30 Z li/re
29/30 W li/re

23/24 X li/re
23/24 U li/re

23/24 Y li/re
23/24 V li/re

21/22 X li/re
21/22 U li/re

21/22 Y li/re
21/22 V li/re

19/20 X li/re
19/20 U li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

94/214/91
-/51/45
94/214/91
-
6.65 5.40

107/207/91
-/63/45
107/207/91
-
6.65 6.15

107/207/91
-/63/45
107/207/91
-
6.45 6.00

175/93/91
75/51/45
175/164/91
145x125
7.50 6.65

175/93/91
75/51/45
175/164/91
145x125
7.50 6.65

145/93/91
60/51/45
145/164/91
115x125
6.45 5.85

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45



1101 PLANOPOLY 7

	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER MANUELL
	Hebebett man. passend zu den Spitz- ecken und restl. Var.	Bettfunktion man.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. T-Kissenoptik nicht möglich inkl. 1 Kopfstütze	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. T-Kissenoptik nicht möglich inkl. 1 Kopfstütze	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. T-Kissenoptik nicht möglich inkl. 1 Kopfstütze	inkl. Stauraum
KUNSTSTOFF. SH 45 SH 47	19/20 Y li/re 19/20 V li/re	17/18 X li/re 17/18 U li/re	15/16 X li/re 15/16 U li/re	13/14 X li/re 13/14 U li/re	13/14 O li/re 13/14 T li/re	
CHROM SH 45 SH 47						
BODENFREI SH 45 SH 47						11 X
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	145/93/91 60/51/45 145/164/91 115x125 6.45 5.85	175/93/91 75/51/45 175/233/91 145x185 6.30 5.50	85/93/108 60/51/45 85/165/108 - 4.75 4.30	85/93/108 60/51/45 85/165/108 - 4.70	85/93/108 60/51/45 85/165/108 - 4.70	120/93/91 60/51/45 120/138/91 - 3.95 3.25
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						



1101 PLANOPOLY 7

ZWISCHENELEMENT
2 1/2-SITZER

ZWISCHENELEMENT
2 1/2-SITZER

ZWISCHENELEMENT
2-SITZER

ZWISCHENELEMENT
2-SITZER

ZWISCHENELEMENT
2-SITZER

HOCKER
MANUELL

inkl. Stauraum
mit Rollen
in Formasoft Polyschaum



KUNSTSTOFF.
SH 45
SH 47

CHROM
SH 45
SH 47

BODENFREI
SH 45
SH 47

10 X

09 X

08 X

07 X

06 X

02 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

160/93/91
80/51/45
160/93/91

150/93/91
75/51/45
150/93/91

140/93/91
70/51/45
140/93/91

130/93/91
65/51/45
130/93/91

120/93/91
60/51/45
120/93/91

112/69/45
-/45
112/69/45

Stoffverbrauch

4.70 3.85

4.45 3.70

4.20 3.50

4.10 3.35

3.85 3.15

2.30

STOFF
Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45



1101 PLANOPOLY 7

HOCKER

in Superlastic med

HOCKER

in Superlastic med



KUNSTSTOFFF.

SH 45
SH 47

CHROM

SH 45
SH 47

BODENFREI

SH 45
SH 47

01 X

01 U

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche
Stoffverbrauch

61/61/42
-/42
61/61/42
-
1.85

61/61/44
-/44
61/61/44
-
1.85

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45



1101 PLANOPOLY 7

SOFAS

			
	B 169 T 93 SB 60	B 199 T 93 SB 75	B 229 T 93 SB 60
	60	61	62
SH 45 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X
SH 47 / KUNSTST.-FUSS	U	U	U

ABSCHLUSSELEMENTE

						
	B 85 T 93 SB 60	B 105 T 93 SB 80	B 145 T 93 SB 60	B 205 T 93 SB 60	B 100 T 93 SB 75	B 175 T 93 SB 75
	33/34 li/re	37/38 li/re	63/64 li/re	65/66 li/re	69/70 li/re	77/78 li/re
SH 45 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X	X
SH 47 / KUNSTST.-FUSS	U	U	U	U	U	U

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

									
	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	Bettfunktion manuell	Hebebett m. Verschiebem. manuell	Hebebett manuell	Hebebett m. Verschiebem. manuell	Hebebett manuell	manuell
	B 85 T 93 SB 60	B 85 T 93 SB 60	B 85 T 93 SB 60	B 175 T 93 SB 75	B 145 T 93 SB 60	B 145 T 93 SB 60	B 175 T 93 SB 75	B 175 T 93 SB 75	B 145 T 93 SB 60
	13/14 li/re	13/14 li/re	15/16 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	51/52 li/re
SH 45 / KUNSTST.-FUSS	O	X	X	X	X	Y	X	Y	X
SH 47 / KUNSTST.-FUSS	T	U	U	U	U	V	U	V	U

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

					
	manuell	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	manuell Vorziehfunkt.	manuell Vorziehfunkt.
	B 175 T 93 SB 75	B 100 T 93 SB 75	B 100 T 93 SB 75	B 145 T 93 SB 60	B 175 T 93 SB 75
	53/54 li/re	67/68 li/re	67/68 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re
SH 45 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	X	X
SH 47 / KUNSTST.-FUSS	U	T	U	U	U



1101 PLANOPOLY 7

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

						
		manuell	manuell			manuell
	B 94 T 214 SB -	B 61 T 96 SB -	B 143 T 95 SB 80	B 143 T 95 SB 80	B 183 T 95 SB 60	B 183 T 95 SB 60
	29/30 li/re	57/58 li/re	71/72 li/re	71/72 li/re	73/74 li/re	73/74 li/re
SH 45 / CHROM	Z					
SH 47 / CHROM	W					
SH 45 / KUNSTST.-FUSS		X	X	Y	Y	X
SH 47 / KUNSTST.-FUSS		U	U	V	V	U

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

	
	manuell
	B 94 T 234 SB 80
	91/92 li/re
SH 45 / KUNSTST.-FUSS	X
SH 47 / KUNSTST.-FUSS	U

ABSCHLUSSRECAMIEREN

				
	manuell			elektrisch
	B 107 T 207 SB -	B 107 T 207 SB -	B 95 T 166 SB 70	B 95 T 166 SB 70
	23/24 li/re	23/24 li/re	41/42 li/re	43/44 li/re
SH 45 / CHROM	X	Y	X	X
SH 47 / CHROM	U	V	U	U

ECKELEMENTE

								
	elektrisch	elektrisch			manuell	manuell		
	B 107 T 107 SB 51	B 107 T 107 SB 51	B 91 T 91 SB 51	B 91 T 91 SB 51	B 107 T 107 SB 51	B 107 T 107 SB 51	B 107 T 107 SB 51	B 107 T 107 SB 51
	49	50	56	59	75	76	79	89
SH 45 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X	X	X	X
SH 47 / KUNSTST.-FUSS	U	U	U	U	U	U	U	U



1101 PLANOPOLY 7

ZWISCHENELEMENTE

								
	B 120 T 93 SB 60	B 130 T 93 SB 65	B 140 T 93 SB 70	B 150 T 93 SB 75	B 160 T 93 SB 80	B 75 T 93 SB 75	B 60 T 93 SB 60	B 100 T 93 SB 50
	06	07	08	09	10	35	36	39
SH 45 / BODENFREI	X	X	X	X	X	X	X	X

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

				
	manuell	Hebebett manuell	Hebebett manuell	Bettfunktion manuell
	B 120 T 93 SB 60	B 120 T 93 SB 60	B 150 T 93 SB 75	B 150 T 93 SB 75
	11	45	46	48
SH 45 / BODENFREI	X	X	X	X
SH 47 / BODENFREI		U	U	U

SESSEL

	
	B 109 T 93 SB 60
	32
SH 45 / KUNSTST.-FUSS	X
SH 47 / KUNSTST.-FUSS	U

HOCKER

		
		manuell
	B 61 T 61 SB -	B 112 T 69 SB -
	01	02
SH 42 / KUNSTST.-FUSS	X	
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	U	
SH 45 / MIT ROLLEN		X



1101 PLANOPOLY 7

ZUBEHÖR

					
	B 21 T 44 SB -	B 44 T 17 SB -	B 56 T 17 SB -	B 68 T 17 SB -	B 4 T 4 SB -
	94	95	95	95	96
SH -	X	X	Y	Z	X