

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1926 von Himolla - Ecksofa Ausführung rechts campari

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, info@himolla.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1926 PLANOPOLY MOTION 4.0





1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION 4.0 ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Sattlernaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit



ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 10cm benötigt.



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage
Z87 Sitzneigungsverstellung

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Lade- station sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG

7916 CUMUREX SESSEL



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	RÜCKENKISSEN für Modellart 91/92	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ECKE Türstockbreite 78cm bodennah	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH
		1 Sitzfeld Kopfteil man. höhenv. seitliche Rückenlehne bodennah	1 Sitzfeld Kopfteil elektr. höhenv. seitliche Rückenlehne bodennah		2 Sitzfelder Walfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Walfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48		91/92 N li/re 91/92 H li/re 91/92 K li/re	91/92 R li/re 91/92 Q li/re 91/92 P li/re		87/88 N li/re 87/88 H li/re 87/88 K li/re	87/88 R li/re 87/88 Q li/re 87/88 P li/re
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48				89 Y 89 X 89 Z		
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
	93 X					
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	70/18/50 -/-/- 70/18/50 - 0.90	86/199/92 75/158/44 86/199/106 - 5.15	86/199/92 75/158/44 86/199/106 - 5.15	103/103/92 54/54/44 103/103/92 - 4.45	202/95/92 90/54/44 210/164/106 - 7.85	202/95/92 90/54/44 210/164/106 - 7.85
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X	



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH
	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man.
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	85/86 N li/re 85/86 H li/re 85/86 K li/re	85/86 R li/re 85/86 Q li/re 85/86 P li/re	83/84 N li/re 83/84 H li/re 83/84 K li/re	83/84 R li/re 83/84 Q li/re 83/84 P li/re	82 N 82 H 82 K	82 R 82 Q 82 P
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	172/95/92 75/54/44 180/164/106 - 6.90	172/95/92 75/54/44 180/164/106 - 6.85	142/95/92 60/54/44 150/164/106 - 6.05	142/95/92 60/54/44 150/164/106 - 6.00	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.95	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.90
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder	90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION		
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU		



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2-SITZER MANUELL	SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ABSCHLUSSRECA- MIERE
	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	1 Sitzfeld Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	81 N 81 H 81 K	81 R 81 Q 81 P	80 N 80 H 80 K	80 R 80 Q 80 P	77/78 N li/re 77/78 H li/re 77/78 K li/re	77/78 R li/re 77/78 Q li/re 77/78 P li/re
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	194/95/92 75/54/44 210/164/106 - 8.00	194/95/92 75/54/44 210/164/106 - 7.95	164/95/92 60/54/44 180/164/106 - 7.15	164/95/92 60/54/44 180/164/106 - 7.15	141/200/92 120/158/44 149/200/106 - 6.55	141/200/92 120/158/44 149/200/106 - 6.55
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder	90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ECKE MANUELL Rückenneigung beids. außen man. Türstockbreite 78cm bodennah	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL Kopfteil man. höhenv. inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER OFFEN MANUELL inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER OFFEN MANUELL Kopfteil man. höhenv. inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN ELEKTRISCH Vorziehfunkt. elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man.
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48		73/74 N li/re 73/74 H li/re 73/74 K li/re	73/74 M li/re 73/74 G li/re 73/74 J li/re	71/72 N li/re 71/72 H li/re 71/72 K li/re	71/72 M li/re 71/72 G li/re 71/72 J li/re	70 R 70 Q 70 P
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48	75 Y 75 X 75 Z					
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	103/103/92 54/54/44 103/103/92 - 5.20	154/101/92 90/54/44 154/101/106 - 4.40	154/101/92 90/54/44 154/101/106 - 4.45	139/101/92 75/54/44 139/101/106 - 4.10	139/101/92 75/54/44 139/101/106 - 4.15	225/100/92 75/54/44 233/117/106 200x75 7.90
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.						
				AKKU MIT LADESTATION		Anthrazit 90 Z Silber 90 X
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION		Anthrazit 91 Z Silber 91 X
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU		Stoff 93 X Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER
	Vorziehfunkt. elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	69 R 69 Q 69 P	67/68 N li/re 67/68 H li/re 67/68 K li/re	67/68 M li/re 67/68 G li/re 67/68 J li/re	65/66 N li/re 65/66 H li/re 65/66 K li/re	65/66 M li/re 65/66 G li/re 65/66 J li/re	63/64 N li/re 63/64 H li/re 63/64 K li/re
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	225/100/92 75/54/44 233/117/106 200x75 7.90	202/95/92 90/54/44 210/95/106 - 6.85	202/95/92 90/54/44 210/95/106 - 6.90	172/95/92 75/54/44 180/95/106 - 6.10	172/95/92 75/54/44 180/95/106 - 6.15	142/95/92 60/54/44 150/95/106 - 5.30
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.						
				AKKU MIT LADESTATION		Anthrazit 90 Z Silber 90 X
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION		Anthrazit 91 Z Silber 91 X
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU		Stoff 93 X Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER	SOFA 3-SITZER	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER
	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Seitenteil man.	2 Sitzfelder Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	Seitenteil man.	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	Seitenteil man.
						
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	63/64 M li/re 63/64 G li/re 63/64 J li/re	62 N 62 H 62 K	62 M 62 G 62 J	61 N 61 H 61 K	61 M 61 G 61 J	60 N 60 H 60 K
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	142/95/92 60/54/44 150/95/106 - 5.45	224/95/92 90/54/44 240/95/106 - 8.05	224/95/92 90/54/44 240/95/106 - 8.10	194/95/92 75/54/44 210/95/106 - 7.25	194/95/92 75/54/44 210/95/106 - 7.30	164/95/92 60/54/44 180/95/106 - 6.45
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder	90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION		
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU		



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	SOFA 2-SITZER	SPITZECKE	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH
	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	Türstockbreite 95cm bodennah	2 Sitzfelder Wallfreef. rechts man. Fußteil rechts man. Rücken rechts man. Kopfteil rechts man. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. rechts man. Fußteil rechts man. Rücken rechts man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. rechts elektr. Fußteil rechts elektr. Rücken rechts elektr. Kopfteil rechts elektr. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. rechts elektr. Fußteil rechts elektr. Rücken rechts elektr. Kopfteil links man. höhenv. Kopfteil rechts elektr. höhenv. Seitenteil man.
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	60 M 60 G 60 J		58 N 58 H 58 K	58 M 58 G 58 J	58 R 58 Q 58 P	58 T 58 S 58 L
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48		59 Y 59 X 59 Z				
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	164/95/92 60/54/44 180/95/106 - 6.50	94/94/92 54/54/44 94/94/92 - 4.35	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.40	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.45	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.40	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.45
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -		
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.					AKKU MIT LADESTATION ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	
					Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder	90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL
	2 Sitzfelder Wallfreef. links man. Fußteil links man. Rücken links man. Kopfteil links man. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. links man. Fußteil links man. Rücken links man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. links elektr. Fußteil links elektr. Rücken links elektr. Kopfteil links elektr. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. links elektr. Fußteil links elektr. Rücken links elektr. Kopfteil links elektr. höhenv. Kopfteil rechts man. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. rechts man. Fußteil rechts man. Rücken rechts man. Kopfteil rechts man. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. rechts man. Fußteil rechts man. Rücken rechts man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	57 N 57 H 57 K	57 M 57 G 57 J	57 R 57 Q 57 P	57 T 57 S 57 L	56 N 56 H 56 K	56 M 56 G 56 J
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.40	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.45	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.40	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.45	194/95/92 75/54/44 210/164/106 - 7.60	194/95/92 75/54/44 210/164/106 - 7.65
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -			- -	- -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X	



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH
	Wallfreef. rechts elektr. Fußteil rechts elektr. Rücken rechts elektr. Kopfteil rechts elektr. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. rechts elektr. Fußteil rechts elektr. Rücken rechts elektr. Kopfteil links man. höhenv. Kopfteil rechts elektr. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. links man. Fußteil links man. Rücken links man. Kopfteil links man. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. links man. Fußteil links man. Rücken links man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. links elektr. Fußteil links elektr. Rücken links elektr. Kopfteil links elektr. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. links elektr. Fußteil links elektr. Rücken links elektr. Kopfteil links elektr. höhenv. Kopfteil rechts man. höhenv. Seitenteil man.
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	56 R 56 Q 56 P	56 T 56 S 56 L	55 N 55 H 55 K	55 M 55 G 55 J	55 R 55 Q 55 P	55 T 55 S 55 L
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	194/95/92 75/54/44 210/164/106 - 7.60	194/95/92 75/54/44 210/164/106 - 7.65	194/95/92 75/54/44 210/164/106 - 7.60	194/95/92 75/54/44 210/164/106 - 7.65	194/95/92 75/54/44 210/164/106 - 7.60	194/95/92 75/54/44 210/164/106 - 7.65
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.			- -	- -		
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.	AKKU MIT LADESTATION ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU					Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	SOFA 2-SITZER MANUELL	SOFA 2-SITZER MANUELL	SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2-SITZER MANUELL	SOFA 2-SITZER MANUELL
	Wallfreef. rechts man. Fußteil rechts man. Rücken rechts man. Kopfteil rechts man. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. rechts man. Fußteil rechts man. Rücken rechts man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. rechts elektr. Fußteil rechts elektr. Rücken rechts elektr. Kopfteil rechts elektr. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. rechts elektr. Fußteil rechts elektr. Rücken rechts elektr. Kopfteil links man. höhenv. Kopfteil rechts elektr. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. links man. Fußteil links man. Rücken links man. Kopfteil links man. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. links man. Fußteil links man. Rücken links man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	54 N 54 H 54 K	54 M 54 G 54 J	54 R 54 Q 54 P	54 T 54 S 54 L	53 N 53 H 53 K	53 M 53 G 53 J
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	164/95/92 60/54/44 180/164/106 - 6.70	164/95/92 60/54/44 180/164/106 - 6.75	164/95/92 60/54/44 180/164/106 - 6.70	164/95/92 60/54/44 180/164/106 - 6.75	164/95/92 60/54/44 180/164/106 - 6.70	164/95/92 60/54/44 180/164/106 - 6.75
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- -	- -			- -	- -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder	90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION		
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU		



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH
	Wallfreef. links elektr. Fußteil links elektr. Rücken links elektr. Kopfteil links elektr. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. links elektr. Fußteil links elektr. Rücken links elektr. Kopfteil links elektr. höhenv. Kopfteil rechts man. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Vorziehfunkt. elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man.	Vorziehfunkt. elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	53 R 53 Q 53 P	53 T 53 S 53 L	52 R 52 Q 52 P	51 R 51 Q 51 P	47/48 N li/re 47/48 H li/re 47/48 K li/re	47/48 R li/re 47/48 Q li/re 47/48 P li/re
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	164/95/92 60/54/44 180/164/106 - 6.70	164/95/92 60/54/44 180/164/106 - 6.75	224/95/92 90/54/44 240/122/106 180x75 8.45	194/95/92 75/54/44 210/122/106 150x75 7.65	112/95/92 90/54/44 120/164/106 - 4.60	112/95/92 90/54/44 120/164/106 - 4.60
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.			-	-	-	-
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.						
			AKKU MIT LADESTATION			Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X
			ERSATZAKKU OHNE LADESTATION			
			PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU			



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH
	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	45/46 N li/re 45/46 H li/re 45/46 K li/re	45/46 R li/re 45/46 Q li/re 45/46 P li/re	43/44 N li/re 43/44 H li/re 43/44 K li/re	43/44 R li/re 43/44 Q li/re 43/44 P li/re		
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48					42 Y 42 X 42 Z	42 W 42 O 42 E
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	97/95/92 75/54/44 105/164/106 - 4.15	97/95/92 75/54/44 105/164/106 - 4.15	82/95/92 60/54/44 90/164/106 - 3.70	82/95/92 60/54/44 90/164/106 - 3.70	90/93/92 90/54/44 90/164/106 - 3.40	90/93/92 90/54/44 90/164/106 - 3.40
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X	



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER
	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48					37/38 N li/re 37/38 H li/re 37/38 K li/re	37/38 M li/re 37/38 G li/re 37/38 J li/re
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48	41 Y 41 X 41 Z	41 W 41 O 41 E	40 Y 40 X 40 Z	40 W 40 O 40 E		
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	75/93/92 75/54/44 75/164/106 - 2.95	75/93/92 75/54/44 75/164/106 - 2.95	60/93/92 60/54/44 60/164/106 - 2.55	60/93/92 60/54/44 60/164/106 - 2.55	112/95/92 90/54/44 120/95/106 - 4.10	112/95/92 90/54/44 120/95/106 - 4.10
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.						
				AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X	
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION		
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU		



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSRECAMIERE ELEKTRISCH	ABSCHLUSSRECAMIERE
	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	1 Sitzfeld Kopfteil man. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	35/36 N li/re 35/36 H li/re 35/36 K li/re	35/36 M li/re 35/36 G li/re 35/36 J li/re	33/34 N li/re 33/34 H li/re 33/34 K li/re	33/34 M li/re 33/34 G li/re 33/34 J li/re	31/32 R li/re 31/32 Q li/re 31/32 P li/re	29/30 N li/re 29/30 H li/re 29/30 K li/re
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	97/95/92 75/54/44 105/95/106 - 3.75	97/95/92 75/54/44 105/95/106 - 3.75	82/95/92 60/54/44 90/95/106 - 3.30	82/95/92 60/54/44 90/95/106 - 3.30	141/200/92 120/158/44 149/225/106 - 7.00	111/170/92 90/128/44 119/170/106 - 5.05
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.						
				AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit	90 Z
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Silber	90 X
					Anthrazit	91 Z
					Silber	91 X
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff	93 X
					Leder	93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER
	1 Sitzfeld Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	1 Sitzfeld Kopfteil man. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	1 Sitzfeld Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	bodennah	Kopfteil man. höhenv. bodennah	bodennah
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	29/30 R li/re 29/30 Q li/re 29/30 P li/re	27/28 N li/re 27/28 H li/re 27/28 K li/re	27/28 R li/re 27/28 Q li/re 27/28 P li/re			
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48				25 Y 25 X 25 Z	25 V 25 U 25 F	24 Y 24 X 24 Z
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	111/170/92 90/128/44 119/170/106 - 5.05	96/170/92 75/128/44 104/170/106 - 4.65	96/170/92 75/128/44 104/170/106 - 4.65	90/93/92 90/54/44 90/93/106 - 3.30	90/93/92 90/54/44 90/93/106 - 3.35	75/93/92 75/54/44 75/93/106 - 2.90
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder	90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION		
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU		



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH
	Kopfteil man. höhenv. bodennah	bodennah	Kopfteil man. höhenv. bodennah	2 Sitzfelder Wallfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil außen man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Wallfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Wallfreef. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48				21/22 N li/re 21/22 H li/re 21/22 K li/re	21/22 M li/re 21/22 G li/re 21/22 J li/re	21/22 R li/re 21/22 Q li/re 21/22 P li/re
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48	24 V 24 U 24 F	23 Y 23 X 23 Z	23 V 23 U 23 F			
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	75/93/92 75/54/44 75/93/106 - 2.95	60/93/92 60/54/44 60/93/106 - 2.45	60/93/92 60/54/44 60/93/106 - 2.50	202/95/92 90/54/44 210/164/106 - 7.35	202/95/92 90/54/44 210/164/106 - 7.40	202/95/92 90/54/44 210/164/106 - 7.35
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X	



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.
Kopfteil innen man.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil außen man.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.
Kopfteil innen man.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil außen man.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

21/22 T li/re
21/22 S li/re
21/22 L li/re

19/20 N li/re
19/20 H li/re
19/20 K li/re

19/20 M li/re
19/20 G li/re
19/20 J li/re

19/20 R li/re
19/20 Q li/re
19/20 P li/re

19/20 T li/re
19/20 S li/re
19/20 L li/re

17/18 N li/re
17/18 H li/re
17/18 K li/re

KUNSTSTOFFF.

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

202/95/92
90/54/44
210/164/106

172/95/92
75/54/44
180/164/106

172/95/92
75/54/44
180/164/106

172/95/92
75/54/44
180/164/106

172/95/92
75/54/44
180/164/106

142/95/92
60/54/44
150/164/106

Stoffverbrauch

7.40

6.50

6.55

6.50

6.55

5.70

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X
Anthrazit 91 Z
Silber 91 X
Stoff 93 X
Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN	SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN	SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN
	Wallfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. höhenv. Kopfteil innen man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man.	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	Seitenteil man.
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	17/18 M li/re 17/18 G li/re 17/18 J li/re	17/18 R li/re 17/18 Q li/re 17/18 P li/re	17/18 T li/re 17/18 S li/re 17/18 L li/re	14 N 14 H 14 K	14 M 14 G 14 J	13 N 13 H 13 K
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	142/95/92 60/54/44 150/164/106 - 5.70	142/95/92 60/54/44 150/164/106 - 5.70	142/95/92 60/54/44 150/164/106 - 5.70	225/100/92 75/54/44 233/100/106 - 6.60	225/100/92 75/54/44 233/100/106 - 6.75	225/100/92 75/54/44 233/100/106 - 6.60
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION		Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION		
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU		



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN	ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER	ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH
	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah
						
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	13 M 13 G 13 J					07/08 R li/re 07/08 Q li/re 07/08 P li/re
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48						
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48		10 Y 10 X 10 Z	10 V 10 U 10 F	09 Y 09 X 09 Z	09 V 09 U 09 F	
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	225/100/92 75/54/44 233/100/106 - 6.75	150/93/92 75/54/44 150/93/106 - 5.00	150/93/92 75/54/44 150/93/106 - 5.05	120/93/92 60/54/44 120/93/106 - 4.25	120/93/92 60/54/44 120/93/106 - 4.30	126/200/92 105/158/44 134/225/106 - 6.50
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.						
				AKKU MIT LADESTATION		Anthrazit 90 Z Silber 90 X
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION		Anthrazit 91 Z Silber 91 X
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU		Stoff 93 X Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ABSCHLUSSRECA- MIERE	HOCKER MANUELL	HOCKER
	1 Sitzfeld Kopfteil man. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	1 Sitzfeld Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	inkl. Stauraum mit Rollen in Formasoft Polyschaum	in Superlastic med
				
METALLFUSS SH 44 SH 46 SH 48	05/06 N li/re 05/06 H li/re 05/06 K li/re	05/06 R li/re 05/06 Q li/re 05/06 P li/re		01 N 01 H 01 K
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46 SH 48				
BODENFREI SH 44 SH 46 SH 48				
			02 Y	
B/T/H ca.	126/200/92	126/200/92	113/70/44	78/62/44
SB/ST/SH ca.	105/158/44	105/158/44	-/-/44	-/-/44
GB/GT/GH ca.	134/200/106	134/200/106	113/70/44	78/62/44
Liegefläche	-	-	-	-
Stoffverbrauch	6.05	6.05	2.25	1.50
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33				
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45				
OPTIONAL Z77 Herzwaage	-	-	-	-
Z87 Sitzneigungsv.	-	-	-	-
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.			AKKU MIT LADESTATION ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFAS

									
	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90
	13	13	14	14	60	60	61	61	62
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H	G	H	G	H	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K	J	K	J	K	J

SOFAS

	
	B 224 T 95 SB 90
	62
SH 44 / METALLFUSS	N
SH 46 / METALLFUSS	H
SH 48 / METALLFUSS	K

SOFAS MIT FUNKTION

									
	 elektrisch Vorziehfunkt.	 elektrisch Vorziehfunkt.	 manuell Wallfree links	 manuell Wallfree links	 elektrisch Wallfree links	 elektrisch Wallfree links	 manuell Wallfree rechts	 manuell Wallfree rechts	 elektrisch Wallfree rechts
	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60
	51	52	53	53	53	53	54	54	54
SH 44 / METALLFUSS	R	R	M	N	R	T	M	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	Q	G	H	Q	S	G	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	P	J	K	P	L	J	K	P

SOFAS MIT FUNKTION

									
	 elektrisch Wallfree rechts	 manuell Wallfree links	 manuell Wallfree links	 elektrisch Wallfree links	 elektrisch Wallfree links	 manuell Wallfree rechts	 manuell Wallfree rechts	 elektrisch Wallfree rechts	 elektrisch Wallfree rechts
	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75
	54	55	55	55	55	56	56	56	56
SH 44 / METALLFUSS	T	M	N	R	T	M	N	R	T
SH 46 / METALLFUSS	S	G	H	Q	S	G	H	Q	S
SH 48 / METALLFUSS	L	J	K	P	L	J	K	P	L



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Vorziehfunkt.
	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 225 T 100 SB 75
	57	57	57	57	58	58	58	58	69
SH 44 / METALLFUSS	M	N	R	T	M	N	R	T	R
SH 46 / METALLFUSS	G	H	Q	S	G	H	Q	S	Q
SH 48 / METALLFUSS	J	K	P	L	J	K	P	L	P

SOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Vorziehfunkt.	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 225 T 100 SB 75	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90
	70	80	80	81	81	82	82
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	K	P	K	P	K	P

ABSCHLUSSELEMENTE

	B 82 T 95 SB 60	B 82 T 95 SB 60	B 97 T 95 SB 75	B 97 T 95 SB 75	B 112 T 95 SB 90	B 112 T 95 SB 90	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 172 T 95 SB 75
	33/34 li/re	33/34 li/re	35/36 li/re	35/36 li/re	37/38 li/re	37/38 li/re	63/64 li/re	63/64 li/re	65/66 li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H	G	H	G	H	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K	J	K	J	K	J

ABSCHLUSSELEMENTE

	B 172 T 95 SB 75	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90
	65/66 li/re	67/68 li/re	67/68 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	M	N
SH 46 / METALLFUSS	H	G	H
SH 48 / METALLFUSS	K	J	K



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen
	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 202 T 95 SB 90
	17/18 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	R	T	M	N	R	T	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	Q	S	G	H	Q	S	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	P	L	J	K	P	L	J

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90	B 82 T 95 SB 60	B 82 T 95 SB 60	B 97 T 95 SB 75	B 97 T 95 SB 75	B 112 T 95 SB 90	B 112 T 95 SB 90
	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	43/44 li/re	43/44 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	T	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	S	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	K	P	L	K	P	K	P	K	P

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90
	83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	K	P	K	P	K	P

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell	manuell	manuell	manuell
	B 139 T 101 SB 75	B 139 T 101 SB 75	B 154 T 101 SB 90	B 154 T 101 SB 90
	71/72 li/re	71/72 li/re	73/74 li/re	73/74 li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSRECAMIEREN

									
		elektrisch					elektrisch		
	B 126 T 200 SB 105	B 126 T 200 SB 105	B 126 T 200 SB 105	B 96 T 170 SB 75	B 96 T 170 SB 75	B 111 T 170 SB 90	B 111 T 170 SB 90	B 141 T 200 SB 120	B 141 T 200 SB 120
	05/06 li/re	05/06 li/re	07/08 li/re	27/28 li/re	27/28 li/re	29/30 li/re	29/30 li/re	31/32 li/re	77/78 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	R	N	R	N	R	R	N
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	Q	H	Q	H	Q	Q	H
SH 48 / METALLFUSS	K	P	P	K	P	K	P	P	K

ABSCHLUSSRECAMIEREN

			
	B 141 T 200 SB 120	B 86 T 199 SB 75	B 86 T 199 SB 75
	77/78 li/re	91/92 li/re	91/92 li/re
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	K	P

ECKELEMENTE

			
		manuell	
	B 94 T 94 SB 54	B 103 T 103 SB 54	B 103 T 103 SB 54
	59	75	89
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	Y	Y
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X
SH 48 / KUNSTST.-FUSS	Z	Z	Z

ZWISCHENELEMENTE

									
	B 120 T 93 SB 60	B 120 T 93 SB 60	B 150 T 93 SB 75	B 150 T 93 SB 75	B 60 T 93 SB 60	B 60 T 93 SB 60	B 75 T 93 SB 75	B 75 T 93 SB 75	B 90 T 93 SB 90
	09	09	10	10	23	23	24	24	25
SH 44 / BODENFREI	V	Y	V	Y					
SH 46 / BODENFREI	U	X	U	X					
SH 48 / BODENFREI	F	Z	F	Z					
SH 44 / KUNSTST.-FUSS					V	Y	V	Y	V
SH 46 / KUNSTST.-FUSS					U	X	U	X	U
SH 48 / KUNSTST.-FUSS					F	Z	F	Z	F



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ZWISCHENELEMENTE



B 90
T 93
SB 90

25

SH 44 / BODENFREI
SH 46 / BODENFREI
SH 48 / BODENFREI
SH 44 / KUNSTST.-FUSS
SH 46 / KUNSTST.-FUSS
SH 48 / KUNSTST.-FUSS

Y
X
Z

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch
Wallfree
B 60
T 93
SB 60

40

SH 44 / BODENFREI
SH 46 / BODENFREI
SH 48 / BODENFREI

W
O
E



manuell
Wallfree
B 60
T 93
SB 60

40

Y
X
Z



elektrisch
Wallfree
B 75
T 93
SB 75

41

W
O
E



manuell
Wallfree
B 75
T 93
SB 75

41

Y
X
Z



elektrisch
Wallfree
B 90
T 93
SB 90

42

W
O
E



manuell
Wallfree
B 90
T 93
SB 90

42

Y
X
Z

HOCKER



B 78
T 62
SB -

01

SH 44 / METALLFUSS
SH 46 / METALLFUSS
SH 48 / METALLFUSS
SH 44 / MIT ROLLEN

N
H
K



manuell
B 113
T 70
SB -

02

Y

ZUBEHÖR



B 70
T 18
SB -

93

SH -

X