

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

4150/4151 von Himolla - Leder-Duo desert

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, [info@himolla.com](mailto:info@himolla.com)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# 4150 CUMULY COMFORT





# 4150 CUMULY COMFORT

---

## MODELLBESCHREIBUNG

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY COMFORT zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Optional auch mit patentierter Aufstehhilfe im Relaxedsitz.

---

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger  
Rücken: Superlastic Formschaum  
Rückenaufgabe: Formasoft Kaltschaum

---

## NAHTBILD

Nahtart: Kappnaht  
Kontrastziernaht: möglich

---

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:  
Superlastic plus mit Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

---

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt  
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

---

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

---

## METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik  
Metallkufe 63 Anthrazit  
Metallkufe 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche  
Metallkufe 55 Anthrazit inkl. Wildeiche  
Mögliche Beiztöne  
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (017, 617, 681), 55 Anthrazit, Holzapplikation Wildeiche (017, 617, 681)



---

## SEITENTEIL

Seitenteilblende Wildeiche bei Var. A, B, C, D, E, F, O, P  
Vollpolsterseitenteil bei Var. G, H, M, N, Q, R, S, T





# 4150 CUMULY COMFORT

---

## ACHTUNG

Bei Varianten mit Relaxfunktion ist das Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar.  
🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.  
🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

---

## ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.  
Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 43cm benötigt.  
Für die Abschlussrecamerien wird ein Wandabstand von 29cm benötigt.

---

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



---

## EMPFEHLUNG

4151 CUMULY COMFORT WALLFREE  
7150 EASYSWING mit Vollpolsterseitenteil  
7151 EASYSWING mit Holz-Applikation am Seitenteil





# 4150 CUMULY COMFORT

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

89/90 Q li/re  
89/90 R li/re

87/88 H li/re  
87/88 N li/re

87/88 Q li/re  
87/88 R li/re

85/86 H li/re  
85/86 N li/re

85/86 Q li/re  
85/86 R li/re

82 H  
82 N

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

204/87/95  
-/53/44  
204/166/108

Stoffverbrauch

0.00

7.20

7.15

6.15

6.10

8.05

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



**82 Q**  
**82 R**

204/87/95  
-/53/44  
204/166/108

8.00

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



**81 H**  
**81 N**

167/87/95  
-/53/44  
167/166/108

6.95

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



**81 Q**  
**81 R**

167/87/95  
-/53/44  
167/166/108

6.90

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



**80 H**  
**80 N**

147/87/95  
-/53/44  
147/166/108

6.35

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



**80 Q**  
**80 R**

147/87/95  
-/53/44  
147/166/108

6.30

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



**36 Q**  
**36 R**

167/87/95  
-/53/44  
167/166/108

7.00

### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



## ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



## ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.



## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Kopfteil innen man.  
höhenv.



## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit  
Gasdruckfeder  
Kopfteil außen man.  
höhenv.



### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

**35 Q**  
**35 R**

**29/30 H** li/re  
**29/30 N** li/re

**29/30 Q** li/re  
**29/30 R** li/re

**23/24 Q** li/re  
**23/24 R** li/re

**23/24 S** li/re  
**23/24 T** li/re

**21/22 H** li/re  
**21/22 N** li/re

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

167/87/95  
-/53/44  
167/166/108

117/166/95  
-/131/44  
117/193/108

117/166/95  
-/131/44  
117/193/108

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

Stoffverbrauch

7.00

5.15

5.15

6.10

6.20

6.90

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr. höhenv.



## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr. höhenv.  
Kopfteil innen man. höhenv.



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil außen man. höhenv.



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr. höhenv.



### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

21/22 G li/re  
21/22 M li/re

21/22 Q li/re  
21/22 R li/re

21/22 S li/re  
21/22 T li/re

19/20 H li/re  
19/20 N li/re

19/20 G li/re  
19/20 M li/re

19/20 Q li/re  
19/20 R li/re

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

Stoffverbrauch

7.15

6.85

7.10

5.90

6.05

5.85

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X

Leder 93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Kopfteil innen man.  
höhenv.



## SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder



## SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder  
Kopfteil man. höhenv.



## SOFA 2 1/2-SITZER



## SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.



## SOFA 2-SITZER



## METALLKUFE

SH 44  
SH 46

19/20 S li/re  
19/20 T li/re

12 H  
12 N

12 G  
12 M

11 H  
11 N

11 G  
11 M

10 H  
10 N

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

204/87/95  
-/53/44  
204/87/108

204/87/95  
-/53/44  
204/87/108

167/87/95  
-/53/44  
167/87/108

167/87/95  
-/53/44  
167/87/108

147/87/95  
-/53/44  
147/87/108

Stoffverbrauch

6.00

6.85

7.15

5.90

6.10

5.40

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## SOFA 2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man. höhenv.

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man. höhenv.

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



## METALLKUFE

SH 44  
SH 46

**10 G**  
**10 M**

**89/90 P** li/re  
**89/90 O** li/re

**87/88 A** li/re  
**87/88 D** li/re

**87/88 P** li/re  
**87/88 O** li/re

**85/86 A** li/re  
**85/86 D** li/re

**85/86 P** li/re  
**85/86 O** li/re

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

147/87/95  
-/53/44  
147/87/108

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

Stoffverbrauch

5.60

0.00

7.15

7.10

6.10

6.05

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



**82 A**  
**82 D**

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



**82 P**  
**82 O**

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



**81 A**  
**81 D**

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



**81 P**  
**81 O**

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



**80 A**  
**80 D**

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



**80 P**  
**80 O**

### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

204/87/95  
-/53/44  
204/166/108

7.90

204/87/95  
-/53/44  
204/166/108

7.85

167/87/95  
-/53/44  
167/166/108

6.80

167/87/95  
-/53/44  
167/166/108

6.75

147/87/95  
-/53/44  
147/166/108

6.20

147/87/95  
-/53/44  
147/166/108

6.15

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



**36 P**  
**36 O**

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

167/87/95  
-/53/44  
167/166/108

### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



**35 P**  
**35 O**

167/87/95  
-/53/44  
167/166/108

## ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



**29/30 A** li/re  
**29/30 D** li/re

117/166/95  
-/131/44  
117/193/108

## ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.



**29/30 P** li/re  
**29/30 O** li/re

117/166/95  
-/131/44  
117/193/108

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.



**23/24 P** li/re  
**23/24 O** li/re

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Kopfteil innen man.  
höhenv.



**23/24 C** li/re  
**23/24 F** li/re

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil außen man. höhenv.



**21/22 A** li/re  
**21/22 D** li/re

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

Stoffverbrauch 6.85

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



**21/22 B** li/re  
**21/22 E** li/re

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

Stoffverbrauch 7.00

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr. höhenv.



**21/22 P** li/re  
**21/22 O** li/re

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

Stoffverbrauch 6.80

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr. höhenv.  
Kopfteil innen man. höhenv.



**21/22 C** li/re  
**21/22 F** li/re

188/87/95  
-/53/44  
188/166/108

Stoffverbrauch 7.00

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil außen man. höhenv.



**19/20 A** li/re  
**19/20 D** li/re

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

Stoffverbrauch 5.85

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man. höhenv.



**19/20 B** li/re  
**19/20 E** li/re

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

Stoffverbrauch 5.95

### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.



**19/20 P** li/re  
**19/20 O** li/re

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

5.80

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Kopfteil innen man.  
höhenv.



**19/20 C** li/re  
**19/20 F** li/re

151/87/95  
-/53/44  
151/166/108

5.95

## SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder



**12 A**  
**12 D**

204/87/95  
-/53/44  
204/87/108

6.70

## SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder  
Kopfteil man. höhenv.



**12 B**  
**12 E**

204/87/95  
-/53/44  
204/87/108

6.95

## SOFA 2 1/2-SITZER

## SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.



**11 A**  
**11 D**

167/87/95  
-/53/44  
167/87/108

5.75



**11 B**  
**11 E**

167/87/95  
-/53/44  
167/87/108

5.95

## METALLKUFE

SH 44  
SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## SOFA 2-SITZER

## SOFA 2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.



### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

**10 A**  
**10 D**

**10 B**  
**10 E**

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

147/87/95  
-/53/44  
147/87/108

147/87/95  
-/53/44  
147/87/108

Stoffverbrauch

5.20

5.45

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4150 CUMULY COMFORT

## SOFAS

									
	B 147 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -			
	10	10	10	10	11	11	11	11	12
SH 44 / METALLKUFE	A	B	G	H	A	B	G	H	A
SH 46 / METALLKUFE	D	E	M	N	D	E	M	N	D

## SOFAS

			
	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	12	12	12
SH 44 / METALLKUFE	B	G	H
SH 46 / METALLKUFE	E	M	N

## SOFAS MIT FUNKTION

									
	Aufstehh. links elektrisch Relaxf.	Aufstehh. links elektrisch Relaxf.	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf.	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.
	B 167 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -			
	35	35	36	36	80	80	80	80	81
SH 44 / METALLKUFE	P	Q	P	Q	A	H	P	Q	A
SH 46 / METALLKUFE	O	R	O	R	D	N	O	R	D

## SOFAS MIT FUNKTION

							
	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.
	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	81	81	81	82	82	82	82
SH 44 / METALLKUFE	H	P	Q	A	H	P	Q
SH 46 / METALLKUFE	N	O	R	D	N	O	R



# 4150 CUMULY COMFORT

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen
	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -
	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	A D	B E	C F	G M	H N	P O	Q R	S T	A D

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen
	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -
	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	23/24 li/re	23/24 li/re
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	B E	C F	G M	H N	P O	Q R	S T	C F	P O

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.
	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -
	23/24 li/re	23/24 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	Q R	S T	A D	H N	P O	Q R	A D	H N	P O

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.
	B 188 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -
	87/88 li/re	89/90 li/re	89/90 li/re
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	Q R	P O	Q R



# 4150 CUMULY COMFORT

---

## ABSCHLUSSRECAMIEREN



manuell

B 117  
T 166  
SB -

29/30 li/re



manuell

B 117  
T 166  
SB -

29/30 li/re



elektrisch

B 117  
T 166  
SB -

29/30 li/re



elektrisch

B 117  
T 166  
SB -

29/30 li/re

SH 44 / METALLKUFE  
SH 46 / METALLKUFE

A  
D

H  
N

P  
O

Q  
R

# 4151 CUMULY COMFORT WALLFREE





# 4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

---

## MODELLBESCHREIBUNG

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY COMFORT zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Die Wallfree Baureihe benötigt weniger Wandabstand.

---

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger  
Rücken: Superlastic Formschaum  
Rückenaufgabe: Formasoft Kaltschaum

---

## NAHTBILD

Nahtart: Kappnaht  
Kontrastziernaht: möglich

---

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:  
Superlastic plus mit Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

---

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt  
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

---

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

---

## METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik  
Metallkufe 63 Anthrazit  
Metallkufe 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche  
Metallkufe 55 Anthrazit inkl. Wildeiche  
Mögliche Beiztöne  
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (017, 617, 681), 55 Anthrazit, Holzapplikation Wildeiche (017, 617, 681)



---

## SEITENTEIL

Seitenteilblende Wildeiche bei Var. A, B, D, E, O, P  
Vollpolsterseitenteil bei Var. G, H, M, N, Q, R





# 4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

---

## ACHTUNG

Bei Varianten mit Relaxfunktion ist das Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar.  
✎ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.  
✎ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

---

## ABMESSUNGEN

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 17cm benötigt.  
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.  
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

---

## ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage  
Z87 Sitzneigungsverstellung

---

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



---

## EMPFEHLUNG

4150 CUMULY COMFORT mit Cumuly-Funktion  
7150 EASYSWING mit Vollpolsterseitenteil  
7151 EASYSWING mit Holz-Applikation am Seitenteil





# 4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

	<b>SOFA 3-SITZER MANUELL</b>	<b>SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL</b>	<b>SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>SOFA 2-SITZER MANUELL</b>	<b>SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH</b>
	2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.
<b>METALLKUFE</b>						
SH 44	<b>82 H</b>	<b>82 Q</b>	<b>81 H</b>	<b>81 Q</b>	<b>80 H</b>	<b>80 Q</b>
SH 46	<b>82 N</b>	<b>82 R</b>	<b>81 N</b>	<b>81 R</b>	<b>80 N</b>	<b>80 R</b>
B/T/H ca.	204/87/95	204/87/95	167/87/95	167/87/95	147/87/95	147/87/95
SB/ST/SH ca.	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44
GB/GT/GH ca.	204/167/108	204/167/108	167/167/108	167/167/108	147/167/108	147/167/108
Stoffverbrauch	8.40	8.35	7.30	7.25	6.65	6.60
<b>STOFF</b>						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
<b>OPTIONAL</b>						
Z77						
Herzwaage	-		-		-	
Z87						
Sitzneigungsv.	-		-		-	

**AKKU MODELL 0920**  
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

	SOFA 3-SITZER	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER	SOFA 2-SITZER
	2 Sitzfelder	2 Sitzfelder Kopfteil man. höhenv.		Kopfteil man. höhenv.		Kopfteil man. höhenv.
<b>METALLKUFE</b>						
SH 44	12 H	12 G	11 H	11 G	10 H	10 G
SH 46	12 N	12 M	11 N	11 M	10 N	10 M
B/T/H ca.	204/87/95	204/87/95	167/87/95	167/87/95	147/87/95	147/87/95
SB/ST/SH ca.	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44
GB/GT/GH ca.	204/87/108	204/87/108	167/87/108	167/87/108	147/87/108	147/87/108
Stoffverbrauch	6.85	7.15	5.90	6.10	5.40	5.60
<b>STOFF</b>						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
<b>OPTIONAL</b>						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-	-	-
Z87						
Sitzneigungsv.	-	-	-	-	-	-

**AKKU MODELL 0920**  
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

	<b>SOFA 3-SITZER MANUELL</b>	<b>SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL</b>	<b>SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>SOFA 2-SITZER MANUELL</b>	<b>SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH</b>
	2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.
<b>METALLKUFE</b>						
SH 44	<b>82 A</b>	<b>82 P</b>	<b>81 A</b>	<b>81 P</b>	<b>80 A</b>	<b>80 P</b>
SH 46	<b>82 D</b>	<b>82 O</b>	<b>81 D</b>	<b>81 O</b>	<b>80 D</b>	<b>80 O</b>
B/T/H ca.	204/87/95	204/87/95	167/87/95	167/87/95	147/87/95	147/87/95
SB/ST/SH ca.	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44
GB/GT/GH ca.	204/167/108	204/167/108	167/167/108	167/167/108	147/167/108	147/167/108
Stoffverbrauch	8.25	8.20	7.15	7.10	6.55	6.50
<b>STOFF</b>						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
<b>OPTIONAL</b>						
Z77						
Herzwaage	-		-		-	
Z87						
Sitzneigungsv.	-		-		-	

**AKKU MODELL 0920**  
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

## SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder

## SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder  
Kopfteil man. höhenv.

## SOFA 2 1/2-SITZER

## SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.

## SOFA 2-SITZER

## SOFA 2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.



### METALLKUFEN

SH 44  
SH 46

12 A  
12 D

12 B  
12 E

11 A  
11 D

11 B  
11 E

10 A  
10 D

10 B  
10 E

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

204/87/95  
-53/44  
204/87/108

204/87/95  
-53/44  
204/87/108

167/87/95  
-53/44  
167/87/108

167/87/95  
-53/44  
167/87/108

147/87/95  
-53/44  
147/87/108

147/87/95  
-53/44  
147/87/108

Stoffverbrauch

6.70

6.95

5.75

5.95

5.20

5.45

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

## SOFAS

									
	B 147 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -			
	10	10	10	10	11	11	11	11	12
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	A D	B E	G M	H N	A D	B E	G M	H N	A D

## SOFAS

			
	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	12	12	12
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	B E	G M	H N

## SOFAS MIT FUNKTION

									
	manuell Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 147 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -			
	80	80	80	80	81	81	81	81	82
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	A D	H N	P O	Q R	A D	H N	P O	Q R	A D

## SOFAS MIT FUNKTION

			
	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	82	82	82
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	H N	P O	Q R