

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Aranca von Himolla - Polstergarnitur links bleu

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

ARANCA



QUALITÄT IM DETAIL

- Das handwerkliche Know-How der Mitarbeiter und modernste Fertigungstechniken und –maschinen gewährleisten den hohen Qualitätsstandard des Produkts.
- Die umweltschonende Fertigung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Natur sind tragende Säulen in der Fertigung.
- Auswahl aus ca. 600 Stoffen und ca. 200 Ledern in unterschiedlichen Farben und Qualitäten
- 5 Jahre Garantie auf viele Stoffe und Leder, Schaum und nicht bewegliche, tragende Teile
- 2 Sitzhärten zum gleichen Preis
- Große Typenauswahl für individuelle Planung der Wohnlandschaften
- Sitztiefenverstellung und waagrecht ausfahrbare Beinauflage erweitern die Sitzfläche für eine besondere Relaxposition
- Die Sofas können mit einem außenliegendem Akku in den Farben silber und anthrazit geliefert werden



Die Abschlusshocker und Zwischentische sind jeweils mit 2 Füßen (links oder rechts) oder 4 Füßen erhältlich. Damit die Füße (aus Stabilitätsgründen) an der richtigen Position sind, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.
Abschlusshocker 09/10 und Zwischentisch 05/06 - 2 Füße
Abschlusshocker 11/12 und Zwischentisch 07 - 4 Füße

Alle Varianten sind wahlweise in folgenden Ausführungen erhältlich:
 Anthrazit pulverbeschichtet - Ausf. **K / R**
 Edelstahloptik gebürstet - Ausf. **H / Q**

Abschlusselemente

				passender Abschluss-hocker
87 R/Q SL	85 R/Q SL	73 K/H SL	71 K/H SL	Var. 12
88 R/Q SR	86 R/Q SR	74 K/H SR	72 K/H SR	Var. 11

				
67 K/H SL	65 K/H SL	21 R/Q SL	19 R/Q SL	Var. 12
68 K/H SR	66 K/H SR	22 R/Q SR	20 R/Q SR	Var. 11

Bitte beachten Sie, dass die Abschlusselemente aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden können.

Abschlussel. mit integrierter Ecke

		passender Abschluss-hocker
77 K/H SL	69 K/H SL	Var. 10
78 K/H SR	70 K/H SR	Var. 09



Abschlussrecamieren

		passender Abschluss-hocker
91 K/H SL	25 K/H SL	Var. 10
92 K/H SR	26 K/H SR	Var. 09

Eckelemente

		passender Abschluss-hocker
90 K/H	89 K/H	

Abschlusshocker

	
11 K/H SL	09 K/H SL
12 K/H SR	10 K/H SR

Kopfstützen


95 X / Y / Z

Sofas

					
82 R/Q	81 R/Q	62 K/H	61 K/H	52 K/H	51 K/H

Folgende Kombinationen mit **Zwischentisch** sind bei diesem Modell möglich:


2 Abschlusselemente mit Zwischentisch

Beispiel:



Abschlusselement links Zwischentisch - Ecke
 - Abschlusselement mit integr. Ecke
 - Abschlussrecamiere

Beispiel:



- Ecke
 - Abschlusselement mit integr. Ecke
 - Abschlussrecamiere Zwischentisch Abschluss-
 element rechts

Beispiel:



● = Fuß | = Kufe


Zwischentische

		Die Zwischentische sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
07 K/H	05 K/H SL 06 K/H SR	45 - Balkeneiche (617) 58 - Wildeiche (017, 617, 681)

freistehende Recamieren

	
27 K/H SL 28 K/H SR	23 K/H SL 24 K/H SR

Hocker

	
03 K/H	01 K/H

ARANCA

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Kopfstütze 60cm	Kopfstütze 75cm	Kopfstütze 90cm	
				
	95 X	95 Y	95 Z	
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	60/18/28	75/18/28	90/18/28	
Fremdstoff	0,75	0,90	1,05	
08				91/92 95X, 95Y
09				90 95X, 95Y, 95Z
10				89 95X, 95Y
11				87/88 95X, 95Y, 95Z
12				85/86 95X, 95Y
13				82 95X, 95Y, 95Z
14				81 95X, 95Y
15				77/78 95X, 95Y
16				73/74 95X, 95Y, 95Z
18				71/72 95X, 95Y
20				69/70 (1*): 95X, 95Y, 95Z
24				(2*/3*): 95X
30				67/68 95X, 95Y, 95Z
33				65/66 95X, 95Y
				62 95X, 95Y, 95Z
				61 95X, 95Y
				52 95X, 95Y, 95Z
				51 95X, 95Y
				27/28 (1*): 95X, 95Y, 95Z
				(2*): 95X, 95Y
				25/26 95X, 95Y, 95Z
				23/24 (1*): 95X, 95Y, 95Z
				(2*): 95X
				21/22 95X, 95Y, 95Z
				19/20 95X, 95Y
18				
22				
24				
27				
31				
33				
35				
45				

Empfehlung passende Kopfstützen 95X/95Y/95Z

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

91/92 95X, 95Y
90 95X, 95Y, 95Z
89 95X, 95Y
87/88 95X, 95Y, 95Z
85/86 95X, 95Y
82 95X, 95Y, 95Z
81 95X, 95Y
77/78 95X, 95Y
73/74 95X, 95Y, 95Z
71/72 95X, 95Y
69/70 (1*): 95X, 95Y, 95Z
(2*/3*): 95X
67/68 95X, 95Y, 95Z
65/66 95X, 95Y
62 95X, 95Y, 95Z
61 95X, 95Y
52 95X, 95Y, 95Z
51 95X, 95Y
27/28 (1*): 95X, 95Y, 95Z
(2*): 95X, 95Y
25/26 95X, 95Y, 95Z
23/24 (1*): 95X, 95Y, 95Z
(2*): 95X
21/22 95X, 95Y, 95Z
19/20 95X, 95Y

* Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten bei dieser Variante beachten Sie bitte die Vornummerung der Rückenelemente im Pictogramm.

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Edelstahlloptik gebürstet (Aufpreis)
Anthrazit (pulverbeschichtet)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).




Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



ARANCA

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlussrecamiere	Trapezecke groß	Trapezecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	1-Sitzer mit Beinauflage - Seitenteile aufklappbar - mit Sitztiefenverstellung	mit Sitztiefenverstellung	mit Sitztiefenverstellung	2er Sitzteilung - Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung	- Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung	2er Sitzteilung - Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung	- Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung
							
Anthrazit	91 K SL 92 K SR	90 K	89 K	87 R SL 88 R SR	85 R SL 86 R SR	82 R	81 R
B/T/H ca.	113/175/83	131/131/83	116/116/83	218/103/83	188/103/83	256/103/83	226/103/83
Sitz/Sitzt ca.	43/129	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55
Sitzbreite ca.	75			90	75	90	75
Gesamth./-t.ca.	-/196	-/152	-/137	-/154	-/154	-/154	-/154
Ges.breite ca.		152	137				
Stoffverbrauch	5,15	5,10	4,40	7,55	6,65	8,90	8,05
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahl optik gebürstet	91 H SL	90 H	89 H	87 Q SL	85 Q SL	82 Q	81 Q
Aufpreis:	92 H SR	90 H	89 H	88 Q SR	86 Q SR	82 Q	81 Q
Kopfstützenempfehlung							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
 - Rückenspannteil:** **Metallfuß**
 - Untergestell:** Edelstahl optik gebürstet (Aufpreis)
- Anthrazit (pulverbeschichtet)

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920
	Leder	

90 XXX
90 ZXX
91 XXX
91 ZXX
93 X11
93 X41



ARANCA

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • mit Sitztiefenverstellung (kurze Seite)	offenes Abschlusselement • mit Sitztiefenverstellung	offenes Abschlusselement • mit Sitztiefenverstellung	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • mit Sitztiefenverstellung	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • mit Sitztiefenverstellung	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung
							
Anthrazit	77 K SL 78 K SR	73 K SL 74 K SR	71 K SL 72 K SR	69 K SL 70 K SR	67 K SL 68 K SR	65 K SL 66 K SR	62 K
B/T/H ca.	89/231/83	154/101/83	139/101/83	100/254/83	218/103/83	188/103/83	256/103/83
Sitzh/Sitzt ca.	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55
Sitzbreite ca.		90	75	90	90	75	90
Gesamth./-t.ca.	-/252	-/122	-/122	-/275	-/124	-/124	-/124
Ges.breite ca.				121			
Stoffverbrauch	6,65	3,80	3,40	7,30	6,80	6,10	8,15
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Edelstahloptik gebürstet	77 H SL 78 H SR	73 H SL 74 H SR	71 H SL 72 H SR	69 H SL 70 H SR	67 H SL 68 H SR	65 H SL 66 H SR	62 H 62 H
Aufpreis:							
Kopfstützenempfehlung							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** **Metallfuß**
Edelstahloptik gebürstet (Aufpreis)
Anthrazit (pulverbeschichtet)

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum



ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).				
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX	
	Anthrazit		90 ZXX	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX	
	Anthrazit		91 ZXX	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11	
	Leder		93 X41	

ARANCA

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Recamiere freistehend	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend	Abschlusselement 3-Sitzer
	• mit Sitztiefenverstellung	• 2er Sitzteilung • ohne Sitztiefenverstellung	• ohne Sitztiefenverstellung	• 1-Sitzer mit Beinauflage • mit Sitztiefenverstellung • nicht kombinierbar	• 1-Sitzer mit Beinauflage • bis zur Liegefl. abklappbares Seitenteil • mit Sitztiefenverstellung • Liegefläche 125x155-180cm	• 1-Sitzer mit Beinauflage • mit Sitztiefenverstellung • nicht kombinierbar	• 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz • mit Sitztiefenverstellung
				Abb. zeigt Var. „27“ 		Abb. zeigt Var. „23“ 	
Anthrazit	61 K	52 K	51 K	27 K SL 28 K SR	25 K SL 26 K SR	23 K SL 24 K SR	21 R SL 22 R SR
B/T/H ca.	226/103/83	256/92/83	226/92/83	201/126/83	128/201/83	201/111/83	218/103/83
Sitz/Sitzt ca.	43/55	43/55	43/55	43/79	43/155	43/64	43/55
Sitzbreite ca.	75	90	75				90
Gesamth./-t.ca.	-/124			-/147	-/222	-/132	-/154
Ges.breite ca.				222		222	
Stoffverbrauch	7,55	7,60	6,95	6,20	7,15	5,70	7,20
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Edelstahl optik gebürstet	61 H	52 H	51 H	27 H SL 28 H SR	25 H SL 26 H SR	23 H SL 24 H SR	21 Q SL 22 Q SR
Aufpreis:	61 H	52 H	51 H				
Kopfstützenempfehlung							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Edelstahl optik gebürstet (Aufpreis)
Anthrazit (pulverbeschichtet)

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920
	Leder	



ARANCA

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Anbauhocker 4 Füße	Anbauhocker 2 Füße	Zwischentisch 4 Füße	Zwischentisch 2 Füße	Hocker	Hocker
	- Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz - mit Sitztiefenverstellung	kombinierbare Varianten siehe Deckblatt	kombinierbare Varianten siehe Deckblatt	kombinierbare Varianten siehe Deckblatt	- Var. 05 - Füße links - Var. 06 - Füße rechts - Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt	- Metallkufen - nur möglich in Superlastic med	- Metallfüße - nur möglich in Superlastic med
Anthrazit	19 R SL 20 R SR	11 K SL 12 K SR	09 K SL 10 K SR	07 K	05 K SL 06 K SR	03 K	01 K
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	188/103/83 43/55 75 -/154	67/100/43 43/-	67/100/43 43/-	50/101/40	50/101/40	121/65/43 43/-	115/89/43 43/-
	6,50	1,75	1,75	1,05	1,05	1,75	2,25
Fremdstoff	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
	18 22 24 27 31 33 35 45						
Edelstahl optik gebürstet Aufpreis:	19 Q SL 20 Q SR	11 H SL 12 H SR	09 H SL 10 H SR	07 H 07 H	05 H SL 06 H SR	03 H 03 H	01 H 01 H
Kopfstützenempfehlung							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med
- Rückenspannteil:** echt
- Untergestell:** **Metallfuß**
Edelstahl optik gebürstet (Aufpreis)
Anthrazit (pulverbeschichtet)

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle elektrischen Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920
	Leder	

90 XXX
90 ZXX
91 XXX
91 ZXX
93 X11
93 X41

