Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

Flow von Himolla - Eckcouch rechts schlamm

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

MADE IN GERMANY

Flow

Stand: 01042024

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

QUALITÄT IM DETAIL

- Das handwerkliche Know-How der Mitarbeiter und modernste Fertigungstechniken und –maschinen gewährleisten den hohen Qualitätsstandard des Produkts.
- Die umweltschonende Fertigung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Natur sind tragende Säulen in der Fertigung.
- Auswahl aus ca. 600 Stoffen und ca. 200 Ledern in unterschiedlichen Farben und Qualitäten
- 5 Jahre Garantie auf viele Stoffe und Leder, Schaum und nicht bewegliche, tragende Teile
- 3 Sitzhärten zum gleichen Preis
- Sehr große Typenauswahl für individuelle Planung der Wohnlandschaften

QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

BQ Bündnis für QUALITÄT

Furnier Echt Holz

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das Modell **FLOW (1201)** ist in **2 Sitzhöhen/Höhen** lieferbar:

SH 45 cm / Höhe 85 cm - Untergest.var. **H, N, O, X** und **Y**
SH 47 cm / Höhe 87 cm - Untergest.var. **K, L, T, U** und **V**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 45 cm.

ACHTUNG!

Bei der **Kombination** einer Recamiere (**Var. 23/24 und 43/44**) mit einem trapezförmigen Zwischenelement (**Var. 90, 98**) ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.

Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Bei einer Kombination der Var. 13/14, 15/16 und 67/68 mit dem trapezförmigen Zw.el. Var. 90 ist die Benutzung der Funktion aus Platzgründen nur auf einer Seite des Zwischenelements möglich.

Die Varianten **67/68**, **15/16** und **13/14** können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

benötigter Wandabstand für die Var. 13/14, 15/16, 67/68, 81 und 82: 6 cm

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

		Armauflage	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	trapezförmiges Zwischenelement • Breite vorne 24cm • 45° Winkel • Kopfteil fest	Trapezecke • Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten) • notw. Türstockbreite: 75cm	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Vorziehfunktion • Liegefläche 150x75cm • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2-Sitzer • Vorziehfunktion • Liegefläche 120x75cm • Kopfteilverstellung manuell
			Anlieferung zerlegt				
							
Sitzhöhe 45cm		**94 X**	**91 X SL** **92 X SR**	**90 X**	**89 X**	**85 X SL** **86 X SR**	**83 X SL** **84 X SR**
B/T/H ca.		24/50/19	103/245/85	94/97/85	117/117/85	176/104/85	146/104/85
Sitzh/Sitzt ca.			45/51	45/47	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.			80			75	60
Gesamth./-t.ca.			105/-		105/-	105/126	105/126
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch		**0,65**	**8,05 (7,05)**		**5,10 (4,05)**	**6,70 (6,10)**	**5,95 (5,45)**
Fremdstoff							
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm			91 U SL 92 U SR	90 U	89 U	85 U SL 86 U SR	83 U SL 84 U SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
  47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Sofa 3-Sitzer	**Sofa 3-Sitzer**	**Sofa 2 1/2-Sitzer**	**Sofa 2 1/2-Sitzer**	**Rundecke**	**Abschlusselement 2 1/2-Sitzer**	**Relaxecke**
	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• notw. Türstockbreite: 73cm • Kopfteil fest	• Kopfteilverstellung manuell	• notw. Türstockbreite: 73cm • Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten)
	Anlieferung zerlegt	**Anlieferung zerlegt**	**Anlieferung zerlegt**	**Anlieferung zerlegt**			
							
Sitzhöhe 45cm	**82 X**	**82 O**	**81 X**	**81 O**	**79 X**	**77 X SL** **78 X SR**	**75 X**
B/T/H ca.	232/104/85	232/104/85	202/104/85	202/104/85	117/117/85	176/104/85	117/117/85
Sitzh/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	47/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.	90	90	75	75		75	
Gesamth./-t.ca.	105/169	105/169	105/169	105/169		105/-	105/-
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**10,60**	**10,55**	**9,60**	**9,55**	**4,55 (3,60)**	**6,30 (5,70)**	**5,75 (4,70)**
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	82 U	82 T	81 U	81 T	79 U	77 U SL 78 U SR	75 U

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
  47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	offenes Abschlusselement	**offenes Abschlusselement**	**offenes Abschlusselement**	**offenes Abschlusselement**	**Abschlusselement 1 1/2-Sitzer**	**Abschlusselement 1 1/2-Sitzer**	**Abschlusselement 1 1/2-Sitzer**
	• Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch (Sensortasten) • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt		**Anlieferung zerlegt**				
							
Sitzhöhe 45cm	**73 X SL 74 X SR**	**73 Y SL 74 Y SR**	**71 X SL 72 X SR**	**71 Y SL 72 Y SR**	**69 X SL 70 X SR**	**67 X SL 68 X SR**	**67 O SL 68 O SR**
B/T/H ca.	183/104/85	183/104/85	143/104/85	143/104/85	101/104/85	101/104/85	101/104/85
Sitzh/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.	60	60	80	80	75	75	75
Gesamth./-t.ca.	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-	105/169	105/169
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**5,95 (5,60)**	**5,95 (5,60)**	**4,65 (4,40)**	**4,65 (4,40)**	**4,15**	**4,95**	**4,95**
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	73 U SL 74 U SR	73 V SL 74 V SR	71 U SL 72 U SR	71 V SL 72 V SR	69 U SL 70 U SR	67 U SL 68 U SR	67 T SL 68 T SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
  47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlusselement 3-Sitzer	**Abschlusselement 2-Sitzer**	**Sofa 3-Sitzer**	**Sofa 2 1/2-Sitzer**	**Sofa 2-Sitzer**	**Spitzecke**	**Abschlusselement**
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 56) • notw. Türstockbreite: 73cm • Kopfteilverstellung manuell	• mit Stauraum • nur möglich in Superlastic med
							
Sitzhöhe 45cm	**65 X SL 66 X SR**	**63 X SL 64 X SR**	**62 X**	**61 X**	**60 X**	**59 H**	**57 X SL 58 X SR**
B/T/H ca.	206/104/85	146/104/85	232/104/85	202/104/85	172/104/85	103/103/85	61/96/68
Sitzh/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.	60	60	60	75	60		
Gesamth./-t.ca.	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-	
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**7,40 (6,60)**	**5,60 (5,05)**	**8,75 (7,95)**	**7,70 (7,05)**	**6,90**	**4,00 (3,20)**	**2,15**
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	65 U SL 66 U SR	63 U SL 64 U SR	62 U	61 U	60 U	59 K	57 U SL 58 U SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
  47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Spitzecke zerlegbar	**Abschlusselement 2 1/2-Sitzer**	**Abschlusselement 2-Sitzer**	**Komfortecke**	**Zwischenelement 2 1/2-Sitzer**	**Zwischenelement 2 1/2-Sitzer**	**Zwischenelement 2-Sitzer**
	• Kopfteilverstellung manuell	• mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell	• mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell	• zerlegbar • Var. 49 - elektr. Relaxf. links • Var. 50 - elektr. Relaxf. rechts • Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten)	• Bettfunktion • Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! Maße beachten • Liegefläche 145x185cm • Kopfteil fest	• Hebebett (gerader Auszug ohne Verschiebemechanismus) • Liegefläche 145x125cm • Kopfteilverstellung manuell	• Hebebett (gerader Auszug ohne Verschiebemechanismus) • Liegefläche 115x125cm • Kopfteilverstellung manuell
				Abb. zeigt Var. „49“			
							
Sitzhöhe 45cm	**56 H**	**53 X SL** **54 X SR**	**51 X SL** **52 X SR**	**49 X** **50 X**	**48 X**	**46 X**	**45 X**
B/T/H ca.	103/103/85	176/104/85	146/104/85	117/117/85	150/104/85	150/104/85	120/104/85
Sitzh/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.		75	60		75	75	60
Gesamth./-t.ca.	105/-	105/149	105/149	114/-	-/243	105/175	105/175
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**4,00 (3,20)**	**6,35 (5,75)**	**5,60 (5,05)**	**5,65 (4,80)**	**4,75 (4,10)**	**6,60 (6,00)**	**5,55 (5,00)**
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	56 K	53 U SL 54 U SR	51 U SL 52 U SR	49 U 50 U	48 U	46 U	45 U

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
  47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlussrecamiere	**Zwischenelement 2-Sitzer** 100cm	**Abschlusselement 1 1/2-Sitzer**	**Zwischenelement 1-Sitzer** 60cm	**Abschlusselement 1-Sitzer**	**Sessel**	**Abschlussrecamiere**
	• 1-Sitzer mit Beinauflage • elektrisch • Rückenabsenkung bis zu einem Neigungswinkel von 45° zur Sitzfläche • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• 1-Sitzer mit Beinauflage • mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell
Sitzhöhe 45cm	**43 X SL** **44 X SR**	**39 X**	**37 X SL** **38 X SR**	**36 X**	**33 X SL** **34 X SR**	**32 X**	**23 H SL** **24 H SR**
B/T/H ca.	95/176/85	100/104/85	106/104/85	60/104/85	86/104/85	112/104/85	113/218/85
Sitzh/Sitzt ca.	45/123	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/63
Sitzbreite ca.	70	50	80	60	60	60	
Gesamth./-t.ca.	105/201	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**5,70 (5,45)**	**3,65 (3,20)**	**4,25 (3,90)**	**2,35 (2,15)**	**3,75**	**5,00**	**7,15 (6,65)**
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	43 U SL 44 U SR	39 X	37 U SL 38 U SR	36 X	33 U SL 34 U SR	32 U	23 K SL 24 K SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
  47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlussrecamiere fest	**Abschlusselement 2 1/2-Sitzer**	**Abschlusselement 2-Sitzer**	**Abschlusselement 2 1/2-Sitzer**	**Abschlusselement 1-Sitzer**	**Abschlusselement 1-Sitzer**	**Abschlusselement 1-Sitzer**
	• 1-Sitzer mit Beinauflage • Kopfteilverstellung manuell	• Hebebett • Ausführung **„X“** bzw. **„U“** passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49 • Ausführung **„Y“** bzw. **„V“** passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten • Liegefläche 145x125cm • Kopfteilverstellung manuell	• Hebebett • Ausführung **„X“** bzw. **„U“** passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49 • Ausführung **„Y“** bzw. **„V“** passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten • Liegefläche 115x125cm • Kopfteilverstellung manuell	• Bettfunktion • Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! Maße beachten • Liegefläche 145x185cm • Kopfteil fest	• Wall-Free-Funktion elektrisch (Handschalter) • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch (Sensortasten) • Kopfteilverstellung manuell
							
Sitzhöhe 45cm	**23 N SL** **24 N SR**	**21 X/Y SL** **22 X/Y SR**	**19 X/Y SL** **20 X/Y SR**	**17 X SL** **18 X SR**	**15 X SL** **16 X SR**	**13 X SL** **14 X SR**	**13 O SL** **14 O SR**
B/T/H ca.	113/218/85	176/104/85	146/104/85	176/104/85	86/104/85	86/104/85	86/104/85
Sitzh/Sitzt ca.	45/63	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.		75	60	75	60	60	60
Gesamth./-t.ca.	105/-	105/175	105/175	-/243	105/169	105/169	105/169
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**6,90 (6,55)**	**7,90 (7,35)**	**6,80 (6,35)**	**6,30 (5,70)**	**4,50 (4,20)**	**4,35**	**4,35**
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	23 L SL 24 L SR	21 U/V SL 22 U/V SR	19 U/V SL 20 U/V SR	17 U SL 18 U SR	15 U SL 16 U SR	13 U SL 14 U SR	13 T SL 14 T SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
  47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm • mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell	**Zwischenelement 2 1/2-Sitzer** 160cm • Kopfteilverstellung manuell	**Zwischenelement 2 1/2-Sitzer** 150cm • Kopfteilverstellung manuell	**Zwischenelement 2-Sitzer** 140cm • Kopfteilverstellung manuell	**Zwischenelement 2-Sitzer** 130cm • Kopfteilverstellung manuell	**Zwischenelement 2-Sitzer** 120cm • Kopfteilverstellung manuell	**Hocker** • mit Stauraum und Rollen ohne Bremsen • mit Bremsen auf Anfrage gegen Aufpreis • nur möglich in Formasoft Polyschaum • Höhe 45cm
							
Sitzhöhe 45cm	**11 X**	**10 X**	**09 X**	**08 X**	**07 X**	**06 X**	**02 X**
B/T/H ca.	120/104/85	160/104/85	150/104/85	140/104/85	130/104/85	120/104/85	112/69/45
Sitzh/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/-
Sitzbreite ca.	60	80	75	70	65	60	
Gesamth./-t.ca.	105/149	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-	
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**4,25 (3,75)**	**5,20 (4,50)**	**4,90 (4,30)**	**4,65 (4,10)**	**4,40 (3,90)**	**4,15 (3,65)**	**2,30**
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	11 X	10 X	09 X	08 X	07 X	06 X	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
  47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Hocker • nur möglich in Superlastic med • „X“ - Höhe 42cm • „U“ - Höhe 44cm 
Sitzhöhe 45cm	**01 X**
B/T/H ca.	61/61/42
Sitzh/Sitzt ca.	42/-
Sitzbreite ca.	
Gesamth./-t.ca.	
Ges.breite ca.	
Stoffverbrauch	**1,85**
Fremdstoff	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
18	
20	
24	
30	
33	
18	
22	
24	
27	
31	
33	
35	
45	
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	01 U

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
  47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).