

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Alija von ED-Lifestyle - Ecksofa rechts black

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# SORTIMENTSBLATT

Alija  
2F.Rec

2teilige Ecke, links/rechts bestellbar



Voss 18 black



|                                                  |          |         |                                       |         |                  |                                         |   |                 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
|--------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Stk. im LKW 80 m³                                |          |         | 24                                    |         | Anzahl Packungen |                                         | 2 |                 | Logistik |                                     | Nord-Ost                            |                                                                                         | CS |  |
| Gestell- und Polsteraufbau                       |          |         |                                       |         |                  |                                         |   |                 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Grundgestell                                     |          |         | hochw. stabiles Gestell aus Holzwerks |         |                  | Kissen                                  |   | Farbe           |          | Größe in cm                         |                                     | Anzahl                                                                                  |    |  |
| Polster-<br>aufbau                               | Sitz     |         | Nosag                                 |         |                  |                                         |   |                 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
|                                                  | Rücken   |         | Schaumstoff                           |         |                  |                                         |   |                 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Rückenkissen (Füllung)                           |          |         | Flockenfüllung                        |         |                  |                                         |   |                 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Sitzfestigkeit                                   |          |         | mittel                                |         |                  |                                         |   |                 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Füsse                                            |          |         | Kunststoff                            |         |                  |                                         |   |                 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Beschreibung                                     |          |         |                                       |         |                  | Artikelnummer                           |   | EAN-Code        |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 23 cream, 2F.Rec                            |          |         |                                       |         |                  | 64-328-63R                              |   | 4061 7222 28765 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 23 cream, Rec.2F                            |          |         |                                       |         |                  | 64-328-63L                              |   | 4061 7222 28833 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 38 stone, 2F.Rec                            |          |         |                                       |         |                  | 64-328-10R                              |   | 4061 7222 28772 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 38 stone, Rec.2F                            |          |         |                                       |         |                  | 64-328-10L                              |   | 4061 7222 28840 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 44 copper, 2F.Rec                           |          |         |                                       |         |                  | 64-328-09R                              |   | 4061 7222 28789 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 44 copper, Rec.2F                           |          |         |                                       |         |                  | 64-328-09L                              |   | 4061 7222 28857 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 77 winter moss, 2F.Rec                      |          |         |                                       |         |                  | 64-328-14R                              |   | 4061 7222 28796 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 77 winter moss, Rec.2F                      |          |         |                                       |         |                  | 64-328-14L                              |   | 4061 7222 28864 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 07 silver, 2F.Rec                           |          |         |                                       |         |                  | 64-328-89R                              |   | 4061 7222 28802 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 07 silver, Rec.2F                           |          |         |                                       |         |                  | 64-328-89L                              |   | 4061 7222 28871 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 15 grey, 2F.Rec                             |          |         |                                       |         |                  | 64-328-07R                              |   | 4061 7222 28819 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 15 grey, Rec.2F                             |          |         |                                       |         |                  | 64-328-07L                              |   | 4061 7222 28888 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 18 black, 2F.Rec                            |          |         |                                       |         |                  | 64-328-15R                              |   | 4061 7222 28826 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Voss 18 black, Rec.2F                            |          |         |                                       |         |                  | 64-328-15L                              |   | 4061 7222 28895 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
|                                                  |          |         |                                       |         |                  | Stoff: 100% Polyester                   |   |                 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm                  |          |         | 275 x 84 (107) x 170                  |         |                  |                                         |   |                 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Sitzhöhe (cm) / Sitztiefe (cm) / Sitzbreite (cm) |          |         | 44 / 63 / 194                         |         |                  | Artikel zusammengebaut                  |   |                 | ja       | <input type="checkbox"/>            | nein                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                     |    |  |
| Liegefläche (cm)                                 |          |         | 127 x 194                             |         |                  | Montageanweisung                        |   |                 | ja       | <input checked="" type="checkbox"/> | nein                                | <input type="checkbox"/>                                                                |    |  |
| Verpackungsmaße                                  |          |         |                                       |         |                  | Funktion                                |   |                 |          |                                     |                                     |                                                                                         |    |  |
| Nr.                                              | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm)                               | Kubatur | Gewicht(kg)      | Armteilverstellung                      |   |                 |          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Rücken echt                                                                             |    |  |
| 1                                                | 185      | 80      | 100                                   | 1,480   | 69               | Rückenteilverst.                        |   |                 |          |                                     | <input type="checkbox"/>            | ja <input checked="" type="checkbox"/>                                                  |    |  |
| 2                                                | 180      | 80      | 105                                   | 1,512   | 52               | Sitztiefenverst.                        |   |                 |          |                                     | <input type="checkbox"/>            | nein <input type="checkbox"/>                                                           |    |  |
| 3                                                |          |         |                                       |         |                  | Relax-/Liegefkt.                        |   |                 |          |                                     | <input type="checkbox"/>            | Technische<br>Änderungen und<br>Farbdifferenzen bei<br>den Bezugsstoffen<br>vorbehalten |    |  |
| 4                                                |          |         |                                       |         |                  | Kopfstützen 2                           |   |                 |          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                         |    |  |
| 5                                                |          |         |                                       |         |                  | Schlaffunktion Bett mit Delphinfunkiton |   |                 |          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                         |    |  |
| Zusammen                                         |          |         |                                       | 2,992   | 121              | Bettkasten                              |   |                 |          |                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                                                         |    |  |

# SORTIMENTSBLATT

## Alija 2F.OTMBK

2teilige Ecke, links/rechts bestellbar



Voss 18 black - OTMBK.2F



|                                                  |          |         |                                        |         |                  |                                         |   |                                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
|--------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------|---|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|--|
| Stk. im LKW 80 m³                                |          |         | 24                                     |         | Anzahl Packungen |                                         | 2 |                                        | Logistik |                                                                                        | Nord-Ost |        | CS |  |
| Gestell- und Polsteraufbau                       |          |         |                                        |         |                  |                                         |   |                                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Grundgestell                                     |          |         | hochw. stabiles Gestell aus Holzwerkst |         |                  | Kissen                                  |   | Farbe                                  |          | Größe in cm                                                                            |          | Anzahl |    |  |
| Polster-<br>aufbau                               | Sitz     |         | Nosag                                  |         |                  |                                         |   |                                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
|                                                  | Rücken   |         | Schaumstoff                            |         |                  |                                         |   |                                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Rückenkissen (Füllung)                           |          |         | Flockenfüllung                         |         |                  |                                         |   |                                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Sitzfestigkeit                                   |          |         | mittel                                 |         |                  |                                         |   |                                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Füsse                                            |          |         | Kunststoff                             |         |                  |                                         |   |                                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Beschreibung                                     |          |         |                                        |         |                  | Artikelnummer                           |   | EAN-Code                               |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 23 cream, 2F.OTMBK                          |          |         |                                        |         |                  | 64-327-63R                              |   | 4061 7222 28628                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 23 cream, OTMBK.2F                          |          |         |                                        |         |                  | 64-327-63L                              |   | 4061 7222 28697                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 38 stone, 2F.OTMBK                          |          |         |                                        |         |                  | 64-327-10R                              |   | 4061 7222 28635                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 38 stone, OTMBK.2F                          |          |         |                                        |         |                  | 64-327-10L                              |   | 4061 7222 28703                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 44 copper, 2F.OTMBK                         |          |         |                                        |         |                  | 64-327-09R                              |   | 4061 7222 28642                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 44 copper, OTMBK.2F                         |          |         |                                        |         |                  | 64-327-09L                              |   | 4061 7222 28710                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 77 winter moss, 2F.OTMBK                    |          |         |                                        |         |                  | 64-327-14R                              |   | 4061 7222 28659                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 77 winter moss, OTMBK.2F                    |          |         |                                        |         |                  | 64-327-14L                              |   | 4061 7222 28727                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 07 silver, 2F.OTMBK                         |          |         |                                        |         |                  | 64-327-89R                              |   | 4061 7222 28666                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 07 silver, OTMBK.2F                         |          |         |                                        |         |                  | 64-327-89L                              |   | 4061 7222 28734                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 15 grey, 2F.OTMBK                           |          |         |                                        |         |                  | 64-327-07R                              |   | 4061 7222 28673                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 15 grey, OTMBK.2F                           |          |         |                                        |         |                  | 64-327-07L                              |   | 4061 7222 28741                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 18 black, 2F.OTMBK                          |          |         |                                        |         |                  | 64-327-15R                              |   | 4061 7222 28680                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Voss 18 black, OTMBK.2F                          |          |         |                                        |         |                  | 64-327-15L                              |   | 4061 7222 28758                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
|                                                  |          |         |                                        |         |                  | Stoff: 100% Polyester                   |   |                                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm                  |          |         | 270 x 84 (107) x 217                   |         |                  |                                         |   |                                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Sitzhöhe (cm) / Sitztiefe (cm) / Sitzbreite (cm) |          |         | 44 / 63 / 186                          |         |                  | Artikel zusammengebaut                  |   | ja <input type="checkbox"/>            |          | nein <input checked="" type="checkbox"/>                                               |          |        |    |  |
| Liegefläche (cm)                                 |          |         | 127 x 186                              |         |                  | Montageanweisung                        |   | ja <input checked="" type="checkbox"/> |          | nein <input type="checkbox"/>                                                          |          |        |    |  |
| Verpackungsmaße                                  |          |         |                                        |         |                  | Funktion                                |   |                                        |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Nr.                                              | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm)                                | Kubatur | Gewicht(kg)      | Armteilverstellung                      |   | <input checked="" type="checkbox"/>    |          | Rücken echt                                                                            |          |        |    |  |
| 1                                                | 185      | 80      | 100                                    | 1,480   | 73               | Rückenteilverst.                        |   | <input type="checkbox"/>               |          | ja <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |          |        |    |  |
| 2                                                | 225      | 80      | 105                                    | 1,890   | 68               | Sitztiefenverst.                        |   | <input type="checkbox"/>               |          | nein <input type="checkbox"/>                                                          |          |        |    |  |
| 3                                                |          |         |                                        |         |                  | Relax-/Liegeftk.                        |   | <input type="checkbox"/>               |          | Technische<br>Änderungen und<br>Farbdifferenzen bei<br>den Bezugstoffen<br>vorbehalten |          |        |    |  |
| 4                                                |          |         |                                        |         |                  | Kopfstützen 2                           |   | <input checked="" type="checkbox"/>    |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| 5                                                |          |         |                                        |         |                  | Schlaffunktion Bett mit Delphinfunkiton |   | <input checked="" type="checkbox"/>    |          |                                                                                        |          |        |    |  |
| Zusammen                                         |          |         |                                        | 3,370   | 141              | Bettkasten                              |   | <input checked="" type="checkbox"/>    |          |                                                                                        |          |        |    |  |

# SORTIMENTSBLATT

**Alija U**  
**OTMBK.2F.Rec**  
3teilige Ecke



Voss 18 black



|                                                  |          |         |                                             |         |                  |                        |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
|--------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---|-----------------|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Stk. im LKW 80 m³                                |          |         | 19                                          |         | Anzahl Packungen |                        | 3 |                 | Logistik                               |  | Nord-Ost                                                                               |  | CS |  |
| Gestell- und Polsteraufbau                       |          |         |                                             |         |                  |                        |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Grundgestell                                     |          |         | hochw. stabiles Gestell aus Holzwerkstoffen |         |                  | Kissen                 |   | Größe in cm     |                                        |  | Anzahl                                                                                 |  |    |  |
| Polster-<br>aufbau                               | Sitz     |         | Nosag                                       |         |                  |                        |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
|                                                  | Rücken   |         | Schaumstoff                                 |         |                  |                        |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Rückenkissen (Füllung)                           |          |         | Flockenfüllung                              |         |                  |                        |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Sitzfestigkeit                                   |          |         | mittel                                      |         |                  |                        |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Füße                                             |          |         | Kunststoff                                  |         |                  |                        |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Beschreibung                                     |          |         |                                             |         |                  | Artikelnummer          |   | EAN-Code        |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 23 cream, Rec.2F.OTMBK                      |          |         |                                             |         |                  | 64-326-63R             |   | 4061 7222 28505 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 23 cream, OTMBK.2F.Rec                      |          |         |                                             |         |                  | 64-326-63L             |   | 4061 7222 28567 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 38 stone, Rec.2F.OTMBK                      |          |         |                                             |         |                  | 64-326-10R             |   | 4061 7222 28512 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 38 stone, OTMBK.2F.Rec                      |          |         |                                             |         |                  | 64-326-10L             |   | 4061 7222 28574 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 44 copper, Rec.2F.OTMBK                     |          |         |                                             |         |                  | 64-326-09R             |   | 4061 7222 28529 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 44 copper, OTMBK.2F.Rec                     |          |         |                                             |         |                  | 64-326-09L             |   | 4061 7222 28581 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 77 winter moss, Rec.2F.OTMBK                |          |         |                                             |         |                  | 64-326-14R             |   | 4061 7222 28536 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 77 winter moss, OTMBK.2F.Rec                |          |         |                                             |         |                  | 64-326-14L             |   | 4061 7222 28598 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 07 silver, Rec.2F.OTMBK                     |          |         |                                             |         |                  | 64-326-89R             |   | 4250 8263 14232 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 07 silver, OTMBK.2F.Rec                     |          |         |                                             |         |                  | 64-326-89L             |   | 4250 8263 14225 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 15 grey, Rec.2F.OTMBK                       |          |         |                                             |         |                  | 64-326-07R             |   | 4061 7222 28543 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 15 grey, OTMBK.2F.Rec                       |          |         |                                             |         |                  | 64-326-07L             |   | 4061 7222 28604 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 18 black, Rec.2F.OTMBK                      |          |         |                                             |         |                  | 64-326-15R             |   | 4061 7222 28550 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Voss 18 black, OTMBK.2F.Rec                      |          |         |                                             |         |                  | 64-326-15L             |   | 4061 7222 28611 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
|                                                  |          |         |                                             |         |                  | Stoff:                 |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm                  |          |         | 334 x 84 (107) x 217                        |         |                  |                        |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Sitzhöhe (cm) / Sitztiefe (cm) / Sitzbreite (cm) |          |         | 44 / 63 / 250                               |         |                  |                        |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Liegefläche (cm)                                 |          |         | 127 x 250                                   |         |                  | Artikel zusammengebaut |   |                 | ja <input type="checkbox"/>            |  | nein <input checked="" type="checkbox"/>                                               |  |    |  |
|                                                  |          |         |                                             |         |                  | Montageanweisung       |   |                 | ja <input checked="" type="checkbox"/> |  | nein <input type="checkbox"/>                                                          |  |    |  |
| Verpackungsmaße                                  |          |         |                                             |         |                  | Funktion               |   |                 |                                        |  |                                                                                        |  |    |  |
| Nr.                                              | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm)                                     | Kubatur | Gewicht(kg)      | Armteilverstellung 1   |   |                 | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | Rücken echt                                                                            |  |    |  |
| 1                                                | 180      | 80      | 115                                         | 1,656   | 56               | Rückenteilverst.       |   |                 | <input type="checkbox"/>               |  | ja <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |  |    |  |
| 2                                                | 140      | 80      | 95                                          | 1,064   | 52               | Sitztiefenverst.       |   |                 | <input type="checkbox"/>               |  | nein <input type="checkbox"/>                                                          |  |    |  |
| 3                                                | 225      | 80      | 105                                         | 1,890   | 71               | Relax/-Liegeftkt.      |   |                 | <input type="checkbox"/>               |  | Technische<br>Änderungen und<br>Farbdifferenzen bei<br>den Bezugstoffen<br>vorbehalten |  |    |  |
| 4                                                |          |         |                                             |         |                  | Kopfstützen 3          |   |                 | <input checked="" type="checkbox"/>    |  |                                                                                        |  |    |  |
| 5                                                |          |         |                                             |         |                  | Schlaffunktion         |   |                 | <input checked="" type="checkbox"/>    |  |                                                                                        |  |    |  |
| Zusammen                                         |          |         |                                             | 4,610   | 179              | Bettkasten             |   |                 | <input checked="" type="checkbox"/>    |  |                                                                                        |  |    |  |