

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Varia 4473 von Himolla - Ledersofa Ausführung links nebel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Varia 4472



Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das bietet MONDO Varia 4472

- Das handwerkliche Know-How der Mitarbeiter und modernste Fertigungstechniken und –maschinen gewährleisten den hohen Qualitätsstandard des Produkts.
- Die umweltschonende Fertigung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Natur sind tragende Säulen in der Fertigung.
- Auswahl aus ca. 600 Stoffen und ca. 200 Ledern in unterschiedlichen Farben und Qualitäten
- 5 Jahre Garantie auf viele Stoffe und Leder, Schaum und nicht bewegliche, tragende Teile
- 3 Sitzhärten zum gleichen Preis
- Erhältlich in 2 Sitzhöhen
- Wahlweise mit Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis) in 62 Edelstahloptik gebürstet oder 63 Anthrazit pulverbeschichtet erhältlich
- Sehr große Typenauswahl für individuelle Planung der Wohnlandschaften

Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das Modell ist in 2 Sitzhöhen lieferbar: Sitzhöhe 44cm oder Sitzhöhe 46cm.

Sofas ohne Funktion



Sitzhöhe 44cm

12 H

11 H

10 H

Sitzhöhe 46cm

12 N

11 N

10 N

Sofas mit Funktion



Cumuly-Comfort-Funktion

Aufstehhilfe im
rechten Sitz

Aufstehhilfe im
linken Sitz

Sitzhöhe 44cm

manuell

82 H

81 H

80 H

elektrisch

82 Q

81 Q

80 Q

36 Q

35 Q

Sitzhöhe 46cm

manuell

82 N

81 N

80 N

elektrisch

82 R

81 R

80 R

36 R

35 R

Sofas mit Zwischentisch



Cumuly-Comfort-Funktion

Aufstehhilfe im
rechten Sitz

Aufstehhilfe im
linken Sitz

Aufstehhilfe im
rechten Sitz

Aufstehhilfe im
linken Sitz

Zwischentisch
mit Beleuchtung

Zwischentisch

Zwischentisch mit Beleuchtung

Zwischentisch

Sitzhöhe 44cm

manuell

41 H

elektrisch

42 Q

41 Q

34 Q

33 Q

32 Q

31 Q

Sitzhöhe 46cm

manuell

41 N

elektrisch

42 R

41 R

34 R

33 R

32 R


31 R

Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das Modell ist in 2 Sitzhöhen lieferbar: Sitzhöhe 44cm oder Sitzhöhe 46cm.

Trapez-Sofa



Cumuly-Comfort-Funktion

Aufstehhilfe im
rechten Sitz

Aufstehhilfe im
linken Sitz

Sitzhöhe 44cm

manuell	70 H		
elektrisch	70 Q	78 Q	77 Q

Sitzhöhe 46cm

manuell	70 N		
elektrisch	70 R	78 R	77 R

Abschlusselemente mit Funktion



Cumuly-Comfort-Funktion

Aufstehhilfe

Aufstehhilfe

Sitzhöhe 44cm

manuell	87/88 H SL/SR	85/86 H SL/SR	21/22 H SL/SR	19/20 H SL/SR		
elektrisch	87/88 Q SL/SR	85/86 Q SL/SR	21/22 Q SL/SR	19/20 Q SL/SR	89/90 Q SL/SR	23/24 Q SL/SR

Sitzhöhe 46cm

manuell	87/88 N SL/SR	85/86 N SL/SR	21/22 N SL/SR	19/20 N SL/SR		
elektrisch	87/88 R SL/SR	85/86 R SL/SR	21/22 R SL/SR	19/20 R SL/SR	89/90 R SL/SR	23/24 R SL/SR

Abschlussrecamieren



Sitzhöhe 44cm

manuell	29/30 H SL/SR
elektrisch	29/30 Q SL/SR

Sitzhöhe 46cm

manuell	29/30 N SL/SR
elektrisch	29/30 R SL/SR

Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das Modell ist in 2 Sitzhöhen lieferbar: Sitzhöhe 44cm oder Sitzhöhe 46cm.

Abschlusselemente mit Funktion und Zwischentisch



	Cumuly-Comfort-Funktion			
	Zwischentisch	Zwischentisch	Zwischentisch mit Beleuchtung	Zwischentisch mit Beleuchtung
Sitzhöhe 44cm				
manuell	47/48 H SL/SR	45/46 H SL/SR		
elektrisch	47/48 Q SL/SR	45/46 Q SL/SR	67/68 Q SL/SR	65/66 Q SL/SR
Sitzhöhe 46cm				
manuell	47/48 N SL/SR	45/46 N SL/SR		
elektrisch	47/48 R SL/SR	45/46 R SL/SR	67/68 R SL/SR	65/66 R SL/SR



	Cumuly-Comfort-Funktion			
	Zwischentisch	Zwischentisch	Aufstehhilfe Zwischentisch mit Beleuchtung	Aufstehhilfe Zwischentisch mit Beleuchtung
Sitzhöhe 44cm				
elektrisch	07/08 Q SL/SR	05/06 Q SL/SR	17/18 Q SL/SR	15/16 Q SL/SR
Sitzhöhe 46cm				
elektrisch	07/08 R SL/SR	05/06 R SL/SR	17/18 R SL/SR	15/16 R SL/SR

Zubehör



Ablagekissen für
Zwischentisch

94 X

Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Ablagekissen für Zwischentisch • zu Var. 31-34, 41, 42	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funk- tion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funk- tion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funk- tion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funk- tion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funk- tion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funk- tion manuell • Kopfteilverstellung manuell
		Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	94 X	89/90 Q SL/SR 89/90 R SL/SR	87/88 H SL/SR 87/88 N SL/SR	87/88 Q SL/SR 87/88 R SL/SR	85/86 H SL/SR 85/86 N SL/SR	85/86 Q SL/SR 85/86 R SL/SR	82 H 82 N
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	34/53/5 0,55	155/90/108 44/53 -/167	192/90/108 44/53 -/167	192/90/108 44/53 -/167	155/90/108 44/53 -/167	155/90/108 44/53 -/167	212/90/108 44/53 -/167
Fremdstoff							
STOFF	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER	18 22 24 27 31 33 35 45						
elektr. Kopfteilver- stellung (60) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4473** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7072**
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 44cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und techni-
schen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen
Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner



Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Trapezsofa	Trapezsofa
	• 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektr. im rechten Sitz • Kopfteilverst. man. • Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage • Ablageplatte Var. 98 • Holzart + BZT angeben	• Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektr. im linken Sitz • Kopfteilverst. man. • Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage • Ablageplatte Var. 98 • Holzart + BZT angeben
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	82 Q 82 R	81 H 81 N	81 Q 81 R	80 H 80 N	80 Q 80 R	78 Q 78 R	77 Q 77 R
B/T/H ca.	212/90/108	175/90/108	175/90/108	155/90/108	155/90/108	216/105/108	216/105/108
Sitzh/Sitzt ca.	44/53	44/53	44/53	44/53	44/53	44/53	44/53
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167
Ges.breite ca.						224	224
Stoffverbrauch						10,60	10,60
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4473** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7072**
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 44cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner



Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Trapezsofa	Trapezsofa	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer
	- Cumuly-Comfort-Funktion manuell - Kopfteilverstellung manuell - Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage Ablageplatte Var. 98 - Holzart und Beizton angeben	- Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage Ablageplatte Var. 98 - Holzart und Beizton angeben	- Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz - Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 96 - Beleuchtung - Holzart und Beizton angeben	- Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 96 - Beleuchtung - Holzart und Beizton angeben	- Cumuly-Comfort-Funktion manuell im äußeren Sitz - Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 - Holzart und Beizton angeben	- Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz - Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 - Holzart und Beizton angeben	- Cumuly-Comfort-Funktion manuell - Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 - Holzart und Beizton angeben
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	70 H 70 N	70 Q 70 R	67/68 Q SL/SR 67/68 R SL/SR	65/66 Q SL/SR 65/66 R SL/SR	47/48 H SL/SR 47/48 N SL/SR	47/48 Q SL/SR 47/48 R SL/SR	45/46 H SL/SR 45/46 N SL/SR
B/T/H ca.	216/105/108	216/105/108	193/90/108	193/90/108	193/90/108	193/90/108	193/90/108
Sitzh/Sitzt ca.	44/53	44/53	44/53	44/53	44/53	44/53	44/53
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167
Ges.breite ca.	224	224					
Stoffverbrauch							
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60)			nur im äußeren Sitz möglich!			nur im äußeren Sitz möglich!	
Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt
- Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4473** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7072**
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 44cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- Rückenaufgabe: Poly-Softschaum
- Hochlehner

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart und Beizton angeben	Sofa 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 96 • Beleuchtung • Holzart und Beizton angeben	Sofa 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart und Beizton angeben	Sofa 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart und Beizton angeben	Sofa 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im linken Sitz • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz • Kopfteilverst. man. • Zwischentisch Var. 96 • Beleuchtung • Holzart + BZT angeben
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	45/46 Q SL/SR 45/46 R SL/SR	42 Q 42 R	41 H 41 N	41 Q 41 R	36 Q 36 R	35 Q 35 R	34 Q 34 R
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	193/90/108 44/53 -/167	213/90/108 44/53 -/167	213/90/108 44/53 -/167	213/90/108 44/53 -/167	175/90/108 44/53 -/167	175/90/108 44/53 -/167	213/90/108 44/53 -/167 7,95
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4473** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7072**
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 44cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlüsselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Sofa 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektr. im linken Sitz • Kopfteilverst. manuell • Zwischentisch Var. 96 • Beleuchtung • Holzart und Beizton angeben Anlieferung zerlegt 	Sofa 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart und Beizton angeben Anlieferung zerlegt 	Sofa 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im linken Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart und Beizton angeben Anlieferung zerlegt 	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • Rückenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell 	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • Rückenverstellung elektrisch • Kopfteilverstellung manuell 	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funkt. und Aufstehhilfe elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell Anlieferung zerlegt 	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funkt. manuell im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell Anlieferung zerlegt 
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	33 Q 33 R	32 Q 32 R	31 Q 31 R	29/30 H SL/SR 29/30 N SL/SR	29/30 Q SL/SR 29/30 R SL/SR	23/24 Q SL/SR 23/24 R SL/SR	21/22 H SL/SR 21/22 N SL/SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	213/90/108 44/53 -/167 7,95	213/90/108 44/53 -/167 7,95	213/90/108 44/53 -/167 7,95	121/166/108 44/130 -/193	121/166/108 44/130 -/193	155/90/108 44/53 -/167	192/90/108 44/53 -/167
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilver- stellung (60) Aufpreis:						nur im äußeren Sitz möglich!	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4473** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7072**
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 44cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecamiere können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funkt. und Aufstehhilfe elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 96 • Beleuchtung • Holzart + BZT angeben	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverst. man. • Zwischentisch Var. 96 • Beleuchtung • Holzart + BZT angeben	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • fester Sitz	Sofa 2 1/2-Sitzer • fester Sitz
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 		
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	21/22 Q SL/SR 21/22 R SL/SR	19/20 H SL/SR 19/20 N SL/SR	19/20 Q SL/SR 19/20 R SL/SR	17/18 Q SL/SR 17/18 R SL/SR	15/16 Q SL/SR 15/16 R SL/SR	12 H 12 N	11 H 11 N
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	192/90/108 44/53 -/167	155/90/108 44/53 -/167	155/90/108 44/53 -/167	193/90/108 44/53 -/167	193/90/108 44/53 -/167	212/90/108 44/53	175/90/108 44/53
Fremdstoff							7,05
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:	nur im äußeren Sitz möglich!		nur im äußeren Sitz möglich!	nur im äußeren Sitz möglich!			

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4473** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7072**
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 44cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Varia 4472

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Sofa 2-Sitzer • fester Sitz	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funk- tion und Aufstehhilfe im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart und Beizton angeben	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funk- tion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart + BZT angeben				
		Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 				
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	10 H 10 N	07/08 Q SL/SR 07/08 R SL/SR	05/06 Q SL/SR 05/06 R SL/SR				
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	155/90/108 44/53	193/90/108 44/53 -/167	193/90/108 44/53 -/167				
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilver- stellung (60) Aufpreis:		nur im äußeren Sitz möglich!					

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4473** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7072**
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 44cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und techni-
schen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen
Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Varia 4473



Varia 4473

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das bietet MONDO Varia 4473

- Das handwerkliche Know-How der Mitarbeiter und modernste Fertigungstechniken und –maschinen gewährleisten den hohen Qualitätsstandard des Produkts.
- Die umweltschonende Fertigung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Natur sind tragende Säulen in der Fertigung.
- Auswahl aus ca. 600 Stoffen und ca. 200 Ledern in unterschiedlichen Farben und Qualitäten
- 5 Jahre Garantie auf viele Stoffe und Leder, Schaum und nicht bewegliche, tragende Teile
- 3 Sitzhärten zum gleichen Preis
- Erhältlich in 2 Sitzhöhen
- Wahlweise mit Metallfüße oder Metallkufe (Aufpreis) in 62 Edelstahloptik gebürstet oder 63 Anthrazit pulverbeschichtet erhältlich
- Sehr große Typenauswahl für individuelle Planung der Wohnlandschaften

Varia 4473

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Ablagekissen für Zwischentisch • zu Var. 41, 42	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell
		Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	94 X	87/88 H SL/SR 87/88 N SL/SR	87/88 Q SL/SR 87/88 R SL/SR	85/86 H SL/SR 85/86 N SL/SR	85/86 Q SL/SR 85/86 R SL/SR	82 H 82 N	82 Q 82 R
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	34/53/5 0,55	192/90/108 44/53 -/166	192/90/108 44/53 -/166	155/90/108 44/53 -/166	155/90/108 44/53 -/166	212/90/108 44/53 -/166	212/90/108 44/53 -/166 8,60
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							
Sitzneigungsverstellung (87) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** 44cm - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** Metallkufe
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Rücken: Superlastic, Rückenauflage: Poly-Softschaum

- Unter der **Modell-Nr. 4472** mit Cumuly-Funktion erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7072**
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- benötigter Wandabstand für Var. 29/30: 8cm
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 16cm
- Bei der Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die GT um ca. 7cm!
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- **Kombination Zusatzausstattung**
elektrische Kopfteilverstellung (60) + Herz-Waage (77) = (79)
elektrische Kopfteilverstellung (60) + Sitzneigungsverstellung (87) = (89)

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920
	Leder	



Varia 4473

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Sofa 2 1/2-Sitzer • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 2 1/2-Sitzer • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 2-Sitzer • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 2-Sitzer • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 2 1/2-Sitzer • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 96 • Beleuchtung • Holzart und Beizton angeben	Sofa 2 1/2-Sitzer • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart und Beizton angeben	Sofa 2 1/2-Sitzer • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart und Beizton angeben
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	81 H 81 N	81 Q 81 R	80 H 80 N	80 Q 80 R	42 Q 42 R	41 H 41 N	41 Q 41 R
B/T/H ca.	175/90/108	175/90/108	155/90/108	155/90/108	213/90/108	213/90/108	213/90/108
Sitz/Sitzt ca.	44/53	44/53	44/53	44/53	44/53	44/53	44/53
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.	-/166	-/166	-/166	-/166	-/166	-/166	-/166
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch							
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilver- stellung (60) Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis:							
Sitzneigungsver- stellung (87) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** 44cm - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Rücken: Superlastic, Rückenauflage: Poly-Softschaum

- Unter der **Modell-Nr. 4472** mit Cumuly-Funktion erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7072**
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- benötigter Wandabstand für Var. 29/30: 8cm
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 16cm
- Bei der Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die GT um ca. 7cm!
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und techni-
schen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- **Kombination Zusatzausstattung**
elektrische Kopfteilverstellung (60) + Herz-Waage (77) = (79)
elektrische Kopfteilverstellung (60) + Sitzneigungsverstellung (87) = (89)

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920
	Leder	



Varia 4473

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlussrecamiere elektrisch	Abschlussrecamiere fest	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer		
	1-Sitzer mit Beinauf-lage - elektrische Verstellung bis zur Liegeposition - Kopfteilverstellung manuell	1-Sitzer mit Beinauf-lage - Kopfteilverstellung manuell	2er Sitzteilung - fester Sitz	fester Sitz	fester Sitz		
							
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	29/30 Q SL/SR 29/30 R SL/SR	27/28 H SL/SR 27/28 N SL/SR	12 H 12 N	11 H 11 N	10 H 10 N		
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	121/167/108 44/128 -/199	121/167/108 44/128 -/	212/90/108 44/53	175/90/108 44/53	155/90/108 44/53		
Fremdstoff							
STOFF	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER	18 22 24 27 31 33 35 45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:							
Herz-Waage (77) Aufpreis: Sitzneigungsverstellung (87) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt
- Sitzhöhe:** 44cm - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
43 Buche
58 Wildeiche (017, 617, 681)
- sichtbare Holzteile:** (BZT lt. Beiztonkarte)

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Rücken: Superlastic, Rückenauflage: Poly-Softschaum

- Unter der **Modell-Nr. 4472** mit Cumuly-Funktion erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7072**
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- benötigter Wandabstand für Var. 29/30: 8cm
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 16cm
- Bei der Zusatzausstattung Herz-Waage verringert sich die GT um ca. 7cm!
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Kombination Zusatzausstattung**
elektrische Kopfteilverstellung (60) + Herz-Waage (77) = (79)
elektrische Kopfteilverstellung (60) + Sitzneigungsverstellung (87) = (89)

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920
	Anthrazit	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920
	Leder	

